

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρείας «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.» και την απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική, μη εισηγμένη εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Αθήνα, 28^η Απριλίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	Περιγραφή	Σελίδα
1.Εισαγωγή		3
2. Μέθοδοι αποτίμησης		4
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ		5
4. Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας του κλάδου		7
5. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η εργασία μας/περιορισμοί		8
I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9
6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία:		9
7.Ενσώματα πάγια στοιχεία:		10
7.1 Συνοπτικά		10
7.2. Γήπεδα – Οικόπεδα		10
7.3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα		13
7.4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		17
7.5. Μεταφορικά μέσα		31
7.6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		33
7.7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση		34
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		34
8. Αποθέματα		36
9. Απαιτήσεις		37
10.Χρεόγραφα		37
11.Διαθέσιμα		37
12.Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		39
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		39
13. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		39
14.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		40
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		40
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		42
15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		45
16. ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)		46
17.Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος		50

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών της εισφέρουσας εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» εφ' εξής καλούμενη «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.» (ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται ο εισφερόμενος κλάδος) για την απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική, μη εισηγμένη εταιρεία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ», (ο οποίος εφεξής θα αποκαλείται η απορροφούσα εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και με ισολογισμό μετασχηματισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Η εισφορά αυτή η οποία, γίνεται χωρίς να λυθεί η εισφέρουσα εταιρεία «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.» που εισφέρει τον κλάδο έναντι μετοχών της απορροφούσας Θυγατρικής εταιρείας «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ», δεν αποτελεί διάσπαση της Ανώνυμης Εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 81 έως 89 του ΚΝ 2190/1920 περί διάσπασης ΑΕ.

1. Εισαγωγή

Μετά από τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της 31/3/2016 και τη σχετική εντολή που μας δόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, από τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.» και «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ», οι υπογράφωντες :

1. ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με ΑΜ. ΣΟΕΛ 12651
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣ , Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με ΑΜ. ΣΟΕΛ 18391,

διενεργήσαμε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρου 52 του ν.4172/2013 εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ λήφθηκαν υπ' όψιν οι ειδικές μελέτες προκειμένου να προσδιορίσουμε την αξία των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου και να διαπιστώσουμε κατά πόσο οι προτεινόμενοι όροι συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια είναι εύλογοι.

Η Έκθεση μας περιλαμβάνει περιγραφή κάθε εισφοράς, αναφορά των μεθόδων αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και πιστοποίηση ως προς το ότι οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης, αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία στη λογιστική τους αξία αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των μετοχών.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων λήφθηκαν υπ' όψιν η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεchnοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, εξετάσαμε τα οικονομικά μεγέθη των Εταιρειών, με σκοπό να αξιολογήσουμε εάν οι όροι εισφοράς είναι εύλογοι. Για την ανωτέρω αξιολόγηση εξετάσαμε μεταξύ άλλων τα παρακάτω στοιχεία:

- Την αξία της περιουσίας του εισφερόμενου κλάδου στο σύνολό της (ενεργητικό και παθητικό) για τη μεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την οποία συνεπάγεται η συγχώνευση, και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του κ.ν. 2190/1920,
- Τους όρους απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρείας «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.» και την απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική εισφορά «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ» και τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν για την εκτίμηση της αξίας του.
- Τις συνθήκες και τους όρους της προτεινόμενης εισφοράς κλάδου,
- Τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, της εταιρείας «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.»
- Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, λήφθηκε υπόψη η εύλογη αξία η οποία προκύπτει, για καθένα από αυτά, από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους 2015, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (ΕΕL 157 της 9.6.2006). Εφόσον συνέτρεχαν νέες περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς τους, εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2. του άρθρου 9 του κ.ν.2190/1920.

2. Μέθοδοι αποτίμησης

Για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της εύλογης αξίας του εισφερόμενου κλάδου σε θυγατρική εταιρεία 100% απαιτείται να υπολογισθεί η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν αρκετές, ευρέως χρησιμοποιούμενες και αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης. Στα πλαίσια της εργασίας μας αξιολογήσαμε την καταλληλότητα και την εφαρμογή της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης του κλάδου, λόγω του ότι ο σκοπός της διενεργηθείσας αποτίμησης δεν είναι παρεμφερής με άλλες εμπορικές συναλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ), καθώς η συγκεκριμένη αποτίμηση αφορά την εισφορά περιουσιακών στοιχείων σχετιζόμενων μερών.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι μια στατική μέθοδος αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης. Με βάση τη μέθοδο αυτή, οι αξίες των κυριότερων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εκτιμώνται και προστίθενται. Κατά συνέπεια, η μέθοδος αυτή απαιτεί επισκόπηση και πιθανώς αναπροσαρμογές επί της λογιστικής αξίας (σε σχέση με την τρέχουσα αξία τους) των παρακάτω ενδεικτικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων:

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις, όπως οικοπέδα, κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, κλπ.,
2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, πελατολόγιο, εργατικό δυναμικό, καλή φήμη, κλπ.,
3. Αξία συμμετοχών,
4. Αξία αποθεμάτων
5. Τρέχουσα / εισπράξιμη αξία απαιτήσεων.

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζεται αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία αυτών δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες αξίες αγοράς. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν σημειώσεις της Διοίκησης της εταιρείας καθώς και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), οι κυριότερες από τις παραπάνω αναπροσαρμογές πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να φέρουν παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή, επί των αναπροσαρμοσμένων ιδίων κεφαλαίων δεν απαιτείται να γίνουν άλλες αναπροσαρμογές

Διευκρινίσεις για την Εφαρμογή της Μεθόδου

- Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής λήφθηκαν υπόψη οι ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, της εταιρείας «Σωληνουργία Κορίνθου Α.Ε.» με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3.1.Εισφέρουσα Εταιρεία

Επωνυμία :	«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»
Γ.Ε.ΜΗ.:	264701000
Έδρα:	Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Διάρκεια:	Ορίζεται σε 100 έτη από της δημοσίευσής της εγκριτικής απόφασης.

Απορροφούσα Εταιρεία

Επωνυμία : «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»

Εδρα: Μεσογείων 2-4, Τ.Κ. 11527, Αθήνα

Γ.Ε.ΜΗ.: 3978301000

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε 50 από της δημοσίευσής της εγκριτικής αποφάσεως.

Σκοπός της εισφέρουσας Εταιρείας:

1. Η παραγωγή και εμπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών παραγωγής σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών και η κατασκευή και εκμετάλλευση δικτύων σωλήνων.
2. Η αγορά πώληση ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση ακινήτων.
3. Επίσης η εταιρεία δύναται:
 - Να προβαίνει στην απόκτηση κινητών αξιών και να μετέχει σε Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και
 - Να μετέχει σε φορείς καθορισμού ,διοίκησης και διαχείρισης Βιομηχανικών και επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.)καθώς και σε επιχειρήσεις αυτού του τύπου.

Σκοπός της απορροφούσας Εταιρείας

Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση κατασκευαστικών και κτηματικών επιχειρήσεων, η βιομηχανία και εμπορία μετάλλων εν γένει και συναφών ειδών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών η πραγματοποίηση επενδύσεων δια συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις των αυτών ή παρεμφερών σκοπών και η συνεργασία μετ αυτών προς επίτευξη του σκοπού ως και η ανάπτυξη οποιασδήποτε συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εκπροσώπηση της εισφέρουσας Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 22 Μαΐου 2015 λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της από 22.5.2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εξελέγησαν οι κ.κ. Νικόλαος Γαλέτας και Ανδρέας Κυριαζής ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ του Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Π. Ψυχικού, Βασ. Παύλου 58, Α.Δ.Τ. ΑΜ 115550, Α.Φ.Μ. 072009265, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
2. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ του Ιωάννη, δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρας 16, Α.Δ.Τ.Μ 326615,

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Α.Φ.Μ. 008854952, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ του Θεοδώρου, κάτοικος Π. Φαλήρου, Ήβης 26, Α.Δ.Τ. ΑΙ 612998, Α.Φ.Μ. 012214620, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Σταύρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, Κρυστάλλη 3, Α.Δ.Τ. Κ 221209, Α.Φ.Μ. 011958623, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ του Ιωάννη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Κηφισιάς, Ηλέκτρας 12, Α.Δ.Τ. ΑΙ 677996, Α.Φ.Μ. 008821503, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Σωτηρίου, χημικός, κάτοικος Αθηνών, Σκουφά 38, Α.Δ.Τ. Α 020884, Α.Φ.Μ. 000233772, Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Εκπροσώπηση απορροφούσας εταιρείας

Την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:45 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» στα γραφεία της στην Λ. Μεσογείων 2-4. Και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χαράλαμπος Μεταξόπουλος του Παναγιώτου, οικονομολόγος, κάτοικος Γλυφάδας, Προμηθέως 17, Α.Δ.Τ. Χ-643907, Α.Φ.Μ. 001411321, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Πρόεδρος.
2. Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, οικονομολόγος, κάτοικος Γλυφάδας, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π-059307, Α.Φ.Μ. 011082530, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος.
3. Κωνσταντίνος Κεφάλας του Αλεξάνδρου, μηχανολόγος-μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, Χειμάρas 16, Α.Δ.Τ. Σ-231950, Α.Φ.Μ. 032117189, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος.
4. Χρήστος – Εμμανουήλ Δημητρακόπουλος του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, Αμαλίας 4, Α.Δ.Τ. ΑΕ-533997, Α.Φ.Μ. 043697702, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Μέλος.
5. Θεόδωρος Βαλμάς του Λεωνίδα, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ-707958, Α.Φ.Μ. 026089286, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Μέλος.

4. Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας του κλάδου.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Ο εισφερόμενος βιομηχανικός κλάδος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και κατασκευή, σωλήνων χάλυβα οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων καθώς και νερού και κοίλων δοκών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών. Η Σωληνουργία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων διεθνώς καθώς και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων.

5. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η εργασία μας/περιορισμοί

Η εργασία μας βασίσθηκε:

(α) στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις που ανήκουν οι κλάδοι της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2015 οι οποίες συντάχτηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας,

(β) σε προϋπολογισμούς που μας δόθηκαν από τη διοίκηση σχετικά με την πορεία των κλάδου, για τα επόμενα 5 έτη (2016-2020),

(γ) σε διάφορα στοιχεία των εταιρειών που επίσης τέθηκαν υπόψη μας από τη διοίκηση καθώς και σε δημοσιευμένες πληροφορίες που αφορούν τον όμιλο και την εταιρεία. Η εργασία μας απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την απόσχιση του κλάδου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς και δεν αναλαμβάνεται με την παρούσα ευθύνη για άλλα θέματα οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να επηρεάζουν την απόσχιση του κλάδου, για τα οποία εκτιμούμε ότι η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δ) Ο Ισολογισμός μετασχηματισμού του εισφερόμενου κλάδου συντάχθηκε κατόπιν διενέργειας λογιστικής απογραφής των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού και αποδίδει την οικονομική κατάσταση του Κλάδου.

(1) Σχετικά με την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου σύμφωνα με την παράγραφο 10 του ΚΦΑΣ όπως ισχύει από 1/1/2015 έχει τηρήσει:

α) Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΧΠΑ,

β) Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμησης αποθεμάτων. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόστηκαν οι κανόνες αποτίμησης που ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ., επιφυλασσομένων άλλων ειδικότερων σχετικών διατάξεων όπως του ν.2190/1920. Όσον αφορά τον τρόπο αποτίμησης των μενόντων αποθεμάτων δεδομένου ότι τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. εφαρμόστηκαν οι σχετικές διατάξεις. Τα αποθέματα έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών, ή σε καταστάσεις, διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

Καταχώρηση λοιπών στοιχείων απογραφής.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Όσον αφορά την καταχώρηση στο εν λόγω βιβλίο των λοιπών στοιχείων (πάγια, έπιπλα και σκεύη, λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού)

γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, δεδομένου ότι η ανάλυση εφόσον καθενός λογαριασμού προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά και το αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασμών της 31/12/2015. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα έχει καταχωρηθεί για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία.

Τέλος, έγινε καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών, της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου, του λογαριασμού αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-31/12/2015 και της κατάστασης του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.

(2) Ηλεκτρονικός φάκελος ελέγχου 31/12/2015.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ καθιερώνεται, από 1/1/2013, υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό, έχει γίνει ενημέρωση:

α) Των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.

β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία 31/12/2015.

γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από 31/12/2015.

δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και την καταχώρηση της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου της 31/12/2015

ε) Του ισοζυγίου λογαριασμών του Γενικού καθολικού με ανάλυση κατά λογαριασμό τελευταίας βαθμίδας.

Όλα τα παρακάτω δεδομένα θα παρουσιαστούν στους οπτικούς δίσκους του Ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου

Εκτίμηση αξίας στοιχείων και μέθοδοι εκτίμησης.

Ι. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις

6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία::

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
3.	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,02	4.386.609,22	0,02

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι ολοσχερώς αποσβεσμένα αποτιμήθηκαν στην αναπόσβεστη αξία τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α, η οποία κατά τη γνώμη μας αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες αξίες των εν λόγω στοιχείων.

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

7. Ενσώματα πάγια στοιχεία :

7.1 Συνοπτικά:

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	12.433.009,86	8.381.214,78	12.433.009,86
3.	Κτίρια και Τεχνικά Έργα	28.974.408,22	25.327.699,34	28.974.408,22
4.	Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και			
	Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	128.000.373,12	79.178.912,77	128.000.373,12
5.	Μεταφορικά Μέσα	106.219,01	373.371,31	410.036,44
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	500.609,32	715.219,69	500.609,32
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.494.914,13	13.456.892,74	13.494.914,13
		183.509.533,66	127.433.310,63	183.813.351,09

Τα στοιχεία των ενσωμάτων παγίων αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. οι οποίες κατά τη γνώμη μας υπό τις παρούσες συνθήκες εκφράζουν τις τρέχουσες αξίες τους, εκτός από τα μεταφορικά μέσα όπου για κάθε ένα χωριστά εκτιμήσαμε την τρέχουσα αξία του. Για τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και έπιπλα, ελήφθησαν υπόψη η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια.

7.2. Γήπεδα – Οικόπεδα

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της γήπεδα – οικόπεδα, που αφορούν τον κλάδο, στις παρακάτω τοποθεσίες

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	12.433.009,86	8.381.214,78	12.433.009,86

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

2. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ:

Τίτλος: Η υπ' αριθ. 13582/1556/07.03.2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί μερικής κύρωσης της πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης, νομίμως μεταγραφείσα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης, στον τόμο 221 με αριθμό 90. Όπως προκύπτει από τον πίνακα της πράξης εφαρμογής η Εταιρεία είχε αρχική ιδιοκτησία 642.261,70 τ.μ. που προήλθε από επτά επιμέρους αρχικές ιδιοκτησίες ως κατωτέρω, ήτοι:

Α) Ένα ενιαίο γήπεδο συνολικής έκτασης 595.641,68 τ.μ., που προέκυψε από τη συνένωση δύο ομόρων άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων με την υπ' αριθ. **12146/10.04.00** πράξη ενοποίησης ομόρων γηπέδων σε ενιαίο γήπεδο της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα η οποία μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θίσβης, στον τόμο 176 με αριθμό 48. Τα δύο οικοπέδα που συνενώθηκαν σε ενιαίο αποκτήθηκαν με αγορά από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11321/1998 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθμός 31), όπως το συμβόλαιο αυτό επαναλήφθηκε με το υπ' αριθ. 11887/14.12.1999 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβ/φου (τόμος 175, αριθ. 75) καθώς και του συμβολαίου 11420/1999 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθ. 93), όπως το συμβόλαιο αυτό επαναλήφθηκε με το υπ' αριθ. 11888/14.12.1999 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβ/φου (τόμος 175, αριθ. 76). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 416.949,50 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

Β) Ένα γήπεδο έκτασης 7.105,60 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 12455/2000 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 177, αριθμός 83). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 4.973,94 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

Γ) Ένα γήπεδο έκτασης 9.304,75 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11421/1999 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 173, αριθμός 94). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 6.513,33 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

Δ) Ένα γήπεδο έκτασης 6.871,73 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11862/1999 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 175, αριθμός 63). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 4.810,21 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Ε) Ένα γήπεδο έκτασης 19.448,35 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 11863/1999 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 175, αριθμός 64). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 13.613,84 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

ΣΤ) Ένα γήπεδο έκτασης 3.514,02 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του 12698/2001 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 179, αριθμός 8). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 2.455,97 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

Ζ) Τμήμα γηπέδου έκτασης 381 τ.μ. το οποίο αποκτήθηκε με αγορά από την εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. δυνάμει του 13077/2001 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Μασούρου-Τσανάκα (τόμος 194, αριθμός 51). Μετά την εισφορά σε γη και χρήμα η συνολική έκταση του ανωτέρω οικοπέδου ανέρχεται πλέον σε 266,41 τ.μ. (βλ. σχετ. σελ. 2 του Πίνακα Πράξης Εφαρμογής).

Η συνολική έκταση του ενιαίου οικοπέδου της εταιρείας που προέκυψε μετά την Πράξη Εφαρμογής ανέρχεται σε 496.790,34 τ.μ.

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΣΑΝ:

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: Τόμος: 37, Αριθμός Μεριδας: 1479 Τόμος 39, Αριθμός Μεριδας: 15279 Τόμος 44, Αριθμός Μεριδας: 243

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Οικόπεδο με Αριθμό **01** στο Οικοδομικό Τετράγωνο **2** στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Νομού Βοιωτίας που απεικονίζεται στο από 30.07.2013 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Μάμαλη υπό στοιχεία

(4,5,6,.....,12,13,T61, T1, T2, T3,.....T37, T38, T39, 4) με εμβαδόν 496.790,34 τ.μ. Το εν λόγω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους όρους δόμησης της ΒΙ.ΠΕ. και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13582/1556/07.03.2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου της ΒΙ.ΠΕ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 5931/28.09.2006 (ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/12.10.2006) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το οικόπεδο γειτνιάζει βόρεια με ιδιοκτησίες ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ.Ι.Β., δυτικά με σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Θίσβης, νότια με ασφαλτοστρωμένη οδό εντός ΒΙ.ΠΕ. και ανατολικά με δημοτική οδό της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης που τη συνδέει με την Κοινότητα του Αγίου Ιωάννη και διέρχεται από τον κεντρικό κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. Εντός του οικοπέδου βρίσκεται συγκρότημα βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, ετών κατασκευής 1999-2013, συνολικής επιφάνειας κάλυψης 86.029,96 τ.μ.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

5. Όπως προκύπτει από το με αριθ. πρωτ. 80641/4567/13.10.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την επισυναπτόμενη σε αυτό πιστοποίηση εισφορών η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. κατέβαλε την 26.09.2008 τα εξής ποσά: i) το ποσό των ΕΥΡΩ 248.395,15 (εισφορά ιδιοκτήτη 10%) στον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθ. 040/473272-36 και ii) το ποσό των ΕΥΡΩ 236.035,45 ΕΥΡΩ (εισφορά σε χρήμα από μετατροπή εισφοράς γης) στον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με αριθ. 040/473273-19 και ως εκ τούτου έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της από την Πράξη Εφαρμογής. Το ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων υπολογίσθηκε με την τιμή των Πέντε (5) ΕΥΡΩ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με την απόφαση 19820/1303/28.03.2008 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το από 21.05.2008 Πρακτικό της Επιτροπής προσδιορισμού τιμής ιδιοκτησιών για υπολογισμό εισφοράς σε χρήμα, μετατροπής γης σε χρήμα και αποζημιώσεων.

7.3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα

Στον βιομηχανικό κλάδο εισφέρεται συγκρότημα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που έχει η εταιρεία στην κατοχή της συνολικής επιφάνειας κάλυψης 106.812,91 τ.μ. Το συγκρότημα βιομηχανικών εγκαταστάσεων έχει αναγερθεί στο Οικόπεδο με Αριθμό 01 η επιφάνεια του οποίου ανέρχεται σε 496.790,34 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 2 στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης Νομού Βοιωτίας,.

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
3.	Κτίρια και Τεχνικά Έργα	28.974.408,22	25.327.699,34	28.974.408,22

Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους όπως έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Αναλυτικότερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του εισφερόμενου κλάδου απεικονίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ				
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΔΕΙΑ				
	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ERW	37.221,92	37.947,01	70/99	Βιομηχανοστάσιο
COATING	4.672,12	4.672,12	70/99	Βιομηχανοστάσιο
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	780,29	1.342,57	70/99	Γραφεία
ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΑΣ(I)	206,00	28,00	70/99	Είσοδος-Εξοδος
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (I)	100,80	74,88	70/99	Κίνησης
ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΑΣ(II)	206,00	28,00	70/99	Είσοδος-Εξοδος
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (II)	100,80	74,88	70/99	Κίνησης
ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ			70/99	68,54Μ2 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΑ 1			70/99	108,00Μ2 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΑ 2			70/99	108,00Μ2 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ:	43.287,93	44.167,46		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	43.287,93	44.167,46		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
COATING (ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ)	1.046,59	1.046,59	26/2000	Βιομηχανοστάσιο
ΣΥΝΟΛΟ:	1.046,59	1.046,59		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	44.334,52	45.214,05		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
SAW	25.672,91	25.672,91	27/2000	Βιομηχανοστάσιο
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	744,17	700,29	27/2000	Εστιατόριο
ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ	239,85	206,64	27/2000	Αποθήκη
ΣΥΝΟΛΟ:	26.656,93	26.579,84		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	70.991,45	71.793,89		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΙΕΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Μ.Τ. ΔΕΗ	275,60	249,60	74/2001	ΔΕΗ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ L.V.1	317,34	308,70	74/2001	Υποσταθμός
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ L.V.2	185,04	176,40	74/2001	Υποσταθμός
ΑΕΡΙΟΣΤΑΣΙΟ	32,93	32,93	74/2001	Αεριοστάσιο
ΚΤΙΡΙΟ ΑΦΙΕΞΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Μ.Τ. ΔΕΗ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ			275,60Μ2 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ L.V.1				299,34Μ2 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ L.V.2				171,84Μ2 ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	810,91	767,63		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	71.802,36	72.561,52		

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΔΕΙΑ				
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	766,99	766,99	75/2001	Ηλεκτροπαραγωγή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1	113,40	113,40	75/2001	Δεξαμενή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2	113,40	113,40	75/2001	Δεξαμενή
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3	113,40	113,40	75/2001	Δεξαμενή
ΚΑΜΙΝΑΔΑ 1	21,41	3,20	75/2001	Καμινάδα
ΚΑΜΙΝΑΔΑ 2	21,41	3,20	75/2001	Καμινάδα
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	265,25	265,25	75/2001	Εναλλάκτες
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	1.415,26	1.378,84		
	73.217,62	73.940,36		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
COATING 2	5.975,08	6.131,97	110/2001	Βιομηχανοστάσιο
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ L.V.3	289,83	537,78	110/2001	Υποσταθμός
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ L.V.4	219,21	375,02	110/2001	Υποσταθμός
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ERW	282,48	282,48	110/2001	Υπόστεγο
ΣΥΝΟΛΟ:	6.766,60	7.327,25		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	79.984,22	81.267,61		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ERW	262,46	262,46	126/2004	Νομιμοποίηση
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ COATING 1	672,27	539,27	126/2004	
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ COATING 2	157,06	128,58	126/2004	
ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	30,98	30,98	126/2004	
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ SAW	120,70	120,70	126/2004	
ΥΠΟΣΤΕΓΟ SCRAP	329,03	329,03	126/2004	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ	0,96	0,96	126/2004	
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	188,29	188,29		
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ PARKING	904,34	-	126/2004	
ΣΥΝΟΛΟ:	2.666,09	1.600,27		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	82.650,31	82.867,88		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
COATING (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)	1.946,51	1.946,51	287/2009	Βιομηχανοστάσιο
ΥΠΟΣΤΕΓΟ TLP	801,04	801,04	287/2009	Υπόστεγο
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ	322,14	-	287/2009	Γερανογέφυρα
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	60,72	55,00	287/2009	Νομιμοποίηση
ΟΙΚΙΣΚΟΣ & ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ COATING 2	23,64	23,64	287/2009	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ SAW	5,00	5,00	287/2009	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ SAW	2,70	2,70	287/2009	
WC SAW	14,52	14,52	287/2009	
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ SAW	4,86	4,86	287/2009	
ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SAW	3,24	3,24	287/2009	
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ COATING	0,95	0,95	287/2009	
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ COATING 2	1,30	1,30	287/2009	
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ERW	18,20	18,20	287/2009	
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ	24,73	24,73	287/2009	
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ ERW	4,35	4,35	287/2009	
ΤΟΙΧΙΟ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ ERW	2,52	2,52	287/2009	
ΤΟΙΧΙΟ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ COATING (A)	3,72	3,72	287/2009	
ΤΟΙΧΙΟ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ COATING (B)	1,57	1,57	287/2009	
ΤΟΙΧΙΟ ΕΞΑΕΡΙΩΤΗ COATING 2	4,15	4,15	287/2009	
ΣΥΝΟΛΟ:	3.245,86	2.918,00		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	85.896,17	85.785,88		

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΔΕΙΑ				
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ	133,79	133,79	74/2013	Αποθήκη
ΥΠΟΣΤΕΓΟ	423,15	423,15	74/2013	Υπόστεγο
ΣΥΝΟΛΟ:	556,94	556,94		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	86.453,11	86.342,82		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΒΕΤ ΑΠΟΘΗΚΗ)	5.653,28	5653,28	81/2013	
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ν1	132,30	132,3	81/2013	
ΣΥΝΟΛΟ:	5.785,58	5.785,58		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	92.238,69	92.128,40		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ SAW	9.661,19	9.661,19	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ν2	235,98	235,98	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Ν3	131,67	131,67	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ	515,27	515,27	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	38,40	38,40	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	72,00	72,00	ΑΝΑΘ 81/2013	ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΑΥ	147,64	147,64	ΑΝΑΘ 81/2013	ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΧΡΑΥ	24,00	24,00	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΣΥΝΟΛΟ:	10.606,51	10.606,51		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	102.845,20	102.734,91		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	1.349,85	1.349,85	81/2013	Αποθήκη
N1 (WC)	6,00	6,00	81/2013	Νομιμοποίηση
N2 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	57,83	57,83	81/2013	
N3 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	49,57	49,57	81/2013	
N4 (ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΟΞΜΟΣΗΣ)	124,64	124,64	81/2013	
N5 (ΥΠΟΣΤΕΓΟ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	32,32	32,32	81/2013	
N6 (ΔΕΞΑΜΕΝΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	12,75	12,75	81/2013	
N7 (ΚΑΠΙΝΙΣΤΗΡΙΟ)	43,50	43,50	81/2013	
N8 (ΓΡΑΦΕΙΟ)	17,70	17,70	81/2013	
N9 (ΥΠΟΣΤΕΓΟ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	7,51	7,51	81/2013	
N10 (ΒΑΣΗ - ΡΑΟΥΛΑ)	236,88	236,88	81/2013	
N11 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΦΥΛΑΚΙΟ)	4,00	4,00	81/2013	
N12 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)	11,57	11,57	81/2013	
N13 (ΟΙΚΙΣΚΟΣ)	3,45	3,45	81/2013	
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ	352,49	352,49	81/2013	
ΣΥΝΟΛΟ:	2.310,06	2.310,06		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	105.155,26	105.044,97		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	1,75	1,75	Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 81/13	1351,60-1349,85
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΔΟΜΗΣΗ	10,11	10,11	Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 81/13	362,60-352,49
ΣΥΝΟΛΟ:	11,86	11,86		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	105.167,12	105.056,83		
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ	-1,27	-1,27	Β ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 81/13	1351,60-1350,33
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΔΟΜΗΣΗ	-0,72	-0,72	Β ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 81/13	362,60-361,88
ΣΥΝΟΛΟ:	-1,99	-1,99		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	105.165,13	105.054,84		

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΑΔΕΙΑ				
ΚΤΙΡΙΟ	ΚΑΛΥΨΗ	ΔΟΜΗΣΗ	ΑΔΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ CO2	19,80	19,80	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	43,56	43,56	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΕΞΑΕΡΙΩΤΗΣ	31,27	31,27	ΑΝΑΘ 81/2013	
COATING Α(ΕΠΕΚΤΑΣΗ)	773,11	773,11	ΑΝΑΘ 81/2013	
COATING Β(ΕΠΕΚΤΑΣΗ)	253,96	253,96	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ(1,2,3,4)	56,40	56,40	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΜΗΧΑΝΗΜΑ	12,75	12,75	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ WC	8,05	8,05	ΑΝΑΘ 81/2013	Νομιμοποίηση
ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	17,31	17,31	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΦΕΙΟΥ	200,43	200,43	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	22,68	22,68	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΚΛΙΜΑΚΑ	9,00	9,00	ΑΝΑΘ 81/2013	
WC	14,30	14,30	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΔΕΞΑΜΕΝΗ	81,65	81,65	ΑΝΑΘ 81/2013	
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΔΟΜΗΣΗ	103,51	103,51		
ΣΥΝΟΛΟ:	1.647,78	1.647,78		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	106.812,91	106.702,62		
ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	106.812,91	106.702,62		

7.4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
4.	Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και			
	Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	128.000.373,12	79.178.912,77	128.000.373,12

Η αξία όπως εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή προκειμένου η Εταιρεία να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ είναι 223.872.086,76€ και οι αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί με βάση την ωφέλιμη ζωή ανέρχονται σε 95.871.713,64€. Η αξία κτήσεως τους όπως έχει αναπροσαρμοστεί και με διάφορους φορολογικούς νόμους είναι 199.500.850,66€ επί των οποίων έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία 120.321.937,89€.

Η κύρια παραγωγική μονάδα της εταιρείας είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης στη Βοιωτία .Η πλήρης λειτουργία της μονάδας ξεκίνησε το διάστημα 2001 / 2002. Το εργοστάσιο καλύπτει συνολική έκταση 497 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 107 είναι στεγασμένα και βρίσκεται 1,5 χλμ από λιμενικές εγκαταστάσεις αποκλειστικής χρήσης.

Ο σύγχρονος παραγωγικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, διασφαλίζει την κατασκευή σωλήνων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών για την ενεργειακή βιομηχανία και κοίλων δοκών για τον κλάδο των κατασκευών και την δόμησης.

A. Συνοπτική περιγραφή των μηχανημάτων και της λειτουργίας αυτών

Στη βιομηχανική μονάδα λειτουργούν οι κάτωθι γραμμές παραγωγής:

- Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (HFIW). Τα προϊόντα αυτής της γραμμής είναι σωλήνες ευθείας ραφής μεσαίας διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης υψίσυχνου επαγωγικού ρεύματος καθώς και κοίλες δοκοί.
- Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ελικοειδούς Ραφής μεγάλης διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης εμβαπτισμένου τόξου (HSAW).
- Γραμμή παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής μεγάλης διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης εμβαπτισμένου τόξου (LSAW)
- Τρεις γραμμές Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας). Οι γραμμές αυτές περιλαμβάνουν μία μονάδα εσωτερικής βαφής (TLP 56) και δύο μονάδες εξωτερικής επένδυσης (TCP 100 & TCP 48).
- Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (ERW/HFI). Τα προϊόντα αυτής της γραμμής είναι σωλήνες και κοίλες δοκοί μικρής διαμέτρου με μέθοδο συγκόλλησης υψίσυχνου επαγωγικού ρεύματος για την κατασκευή σωλήνων και κοίλων δοκών για τον κλάδο κατασκευών δικτύων και γεωτρήσεων.
- Γραμμή Παραγωγής Weld –On connectors.

Παράλληλα στην εγκατάσταση λειτουργούν και οι ακόλουθες βοηθητικές μονάδες:


- Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής (Γεννήτριες) με τα παρελκόμενα τους (εξοπλισμός δεξαμενών καυσίμων)
- Γερανογέφυρες
- Δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (υποσταθμοί & μετασχηματιστές)
- Λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός (δίκτυο πυρόσβεσης παραγωγικών μονάδων – Δίκτυο πεπιεσμένου αέρα – συστήματα ψύξης νερού - Πρατήριο Εφοδιασμού Καυσίμων - Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων)

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται μία συνοπτική περιγραφή των εν λόγω μονάδων.

1. Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (HFIW)

Στη γραμμή παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής (High Frequency Induction Welding – HFIW) που είναι κατασκευής του οίκου SMS MEER, Γερμανίας παράγονται υψηλής ποιότητας χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου από 7 5/8 έως και 26 in (μέγιστη διάμετρος), πάχους από 4,78 mm έως και 25,40 mm και ποιότητας χάλυβα έως X80MPSL2, με τη μέθοδο ευθείας ραφής με τη χρήση υψίσυχνου επαγωγικού ρεύματος. Στη γραμμή αυτή, εκτός από κυλινδρικούς σωλήνες παράγεται και ευρεία γκάμα τετράγωνων ή ορθογώνιων κοίλων δοκών. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα ροής της γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής (HFIW).

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών



Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά στοιχεία για καθεμία από τις αναφερόμενες διεργασίες :

Ο σωλήνας κατασκευάζεται από έλασμα σε σχήμα ρολού (τσέρκι). Το χαλυβδοέλασμα εισέρχεται στη γραμμή ευθείας ραφής, τοποθετείται σε ειδική μηχανή όπου ξετυλίγεται και κόβονται οι άκρες του κατά πλάτος και συγκολλείται με το προηγούμενο χαλυβδοέλασμα (ηλεκτροσυγκόλληση άκρων διαδοχικών χαλυβδοελασμάτων). Τα κομμάτια χάλυβα που προκύπτουν από τη κοπή είναι σκραπ μετάλλου, το οποίο ανακυκλώνεται σε χαλυβουργίες. Η διαδικασία της ηλεκτροσυγκόλλησης έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή απαερίων με σωματίδια μετάλλου. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετηθεί απαγωγός ο οποίος απάγει τα απαέρια και τα οδηγεί σε φίλτρο τοποθετημένο εντός του χώρου της γραμμής στο οποίο συλλέγονται τα σωματίδια μετάλλου. Στη συνέχεια γίνεται κατεργασία (φρεζάρισμα) των άκρων του χαλυβδοελάσματος (κατά μήκος) και μορφοποιείται σε κύλινδρο. Η κατεργασία των άκρων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή γρεζιών, τα οποία συλλέγονται και ανακυκλώνονται σε χαλυβουργίες.

Η συγκόλληση του σωλήνα γίνεται αυτογενώς με υψίσυχο επαγωγικό ρεύμα χωρίς τη χρήση ηλεκτροδίου και ελέγχεται συνεχώς από σύστημα υπερήχων. Τα απαέρια της συγκόλλησης συλλέγονται και οδηγούνται με απαγωγό σε φίλτρο όπου διαχωρίζονται τα σωματίδια μετάλλου. Μετά τη συγκόλληση, γίνεται ψύξη της ραφής με κύκλωμα γαλακτωμάτων και διαμορφώνεται (ξυρίζεται) η επιφάνεια της ραφής έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ανωμαλίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.

Στο επόμενο στάδιο της κατεργασίας του, ο σωλήνας υποβάλλεται σε θερμική κατεργασία δύο σταδίων με ενδιάμεσο στάδιο ψύξης, προκειμένου να επαναφερθεί η δομή του χάλυβα στην ζώνη αυτή, δηλαδή περνά από φούρνο ανόπτησης προκειμένου να επανέλθουν οι επιθυμητές ιδιότητες του χάλυβα στην

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

περιοχή γύρω από τη ραφή και στην έξοδό του από το φούρνο ανόπτησης. Ο σωλήνας ψύχεται αρχικά με φυσική ψύξη και στη συνέχεια με κύκλωμα γαλακτωμάτων. Στην τελική φάση της επεξεργασίας (τελική διαμόρφωση), ο σωλήνας περνά από ειδικά ράουλα προκειμένου να πάρει την επιθυμητή μορφή όπου είτε διαμορφώνεται σε κυκλική διατομή είτε διαμορφώνεται σε κοίλες δοκούς, ανάλογα με τις παραγωγικές ανάγκες της εταιρείας.

Στη συνέχεια, οι σωλήνες (ή οι κοίλες δοκοί) κόβονται αυτόματα στο επιθυμητό μήκος και διαμορφώνονται με φρεζάρισμα τα άκρα τους. Κατά τη διαμόρφωση των άκρων (φρεζάρισμα άκρων) παράγονται γρέζια μετάλλου τα οποία συλλέγονται και ανακυκλώνονται σε χαλυβουργίες.

Το επόμενο στάδιο είναι ο ποιοτικός έλεγχος του προϊόντος και στο στάδιο αυτό τα προϊόντα υπόκεινται στις παρακάτω κατεργασίες και ελέγχους:

Υδραυλική δοκιμή με χρήση γαλακτωμάτων

Έλεγχος με υπερήχους της ραφής και του σώματος του σωλήνα

Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος

Μετρολογικός έλεγχος (μέτρηση, ζύγιση και καταγραφή)

Η διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στο σύνολό της καταγράφεται και παρακολουθείται πλήρως από υπολογιστικό σύστημα δεδομένων με τερματικά εισόδου σε κάθε σταθμό παραγωγής και ελέγχου.

Το τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας της γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής, είναι η βαφή της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα και γίνεται στην περίπτωση που απαιτείται προσωρινή προστασία, δηλαδή στην περίπτωση που οι σωλήνες δεν πρόκειται να επενδυθούν άμεσα σε κάποια άλλη γραμμή παραγωγής της εγκατάστασης, βάφονται. Η βαφή γίνεται με υδατοδιαλυτό βερνίκι, το οποίο ψεκάζεται στην επιφάνεια του σωλήνα και στη συνέχεια ο σωλήνας εισέρχεται σε φούρνο ωρίμανσης της βαφής. Τα υπολείμματα βερνικιού τα οποία ενδεχομένως, μπορεί να στάζουν από το σωλήνα, συλλέγονται σε πλαστικά φύλλα, με τα οποία είναι στρωμένο το πάτωμα του φούρνου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το πλαστικό υπόστρωμα μαζί με το στερεοποιημένο βερνίκι που έχει συσσωρεύσει, συλλέγονται και απομακρύνονται.

2. Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ελικοειδούς Ραφής

Πρόκειται για γραμμή παραγωγής σωλήνων ελικοειδούς ραφής (Spiral Submerged Arc Welding – SSAW) που είναι κατασκευής του οίκου MEG (πλέον SMS λόγω της εξαγοράς της MEG), Γερμανίας, παράγονται υψηλής ποιότητας σωλήνες μεγάλης διαμέτρου από 24” έως και 100”, πάχους από 6,00 έως και 25,40mm, ποιότητας χάλυβα έως X80M/L555M και μέθοδο συγκόλλησης εμβαπτισμένου τόξου. η κατασκευή των οποίων δεν μπορεί να επιτευχθεί με ευθεία ραφή. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα ροής της γραμμής παραγωγής σωλήνων ελικοειδούς ραφής (HSAW).

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών



Μετά την κοπή, εισέρχεται στο εσωτερικό του σωλήνα ειδική βούρτσα η οποία απάγει την μεταλλική σκόνη από το εσωτερικό του σωλήνα. Δεδομένου ότι κατά την κοπή πλάσματος και τον καθαρισμό του εσωτερικού του σωλήνα δημιουργούνται απαέρια τα οποία περιέχουν σημαντική συγκέντρωση σωματιδίων μετάλλων, η όλη διεργασία γίνεται εντός κλειστού θαλάμου, ο οποίος στις δύο άκρες του έχει βιομηχανικές κουρτίνες.

Επιπλέον στο θάλαμο υπάρχουν απαγωγοί, οι οποίοι απάγουν τα απαέρια και τα οδηγούν σε σακόφιλτρο το οποίο είναι τοποθετημένο στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. Τα σωματίδια μετάλλου συλλέγονται σε μεγάλα σακιά (big bags) και αποτελούν απόβλητο το οποίο χρήζει διαχείρισης.

Στη συνέχεια της γραμμής παραγωγής, στις άκρες του σωλήνα κολλιούνται τμήματα μετάλλου (επονομαζόμενα «λαπάτσες»), τα οποία απαιτούνται για τη συγκόλληση και ο σωλήνας οδηγείται σε μια από τις υφιστάμενες θέσεις τελικής συγκόλλησης (off line welding stations). Εκεί, η συγκόλληση γίνεται με ηλεκτρόδιο εμβαπτισμένου τόξου (εσωτερικά και εξωτερικά). Κατά τη συγκόλληση δημιουργείται μια «πάστα» (flux) εσωτερικά και εξωτερικά του σωλήνα. Η «πάστα» που δημιουργείται εξωτερικά του σωλήνα αποσπάται από μόνη της, πέφτει στο χώρο συγκόλλησης και συλλέγεται αυτόματα σε κάδους. Προκειμένου ο σωλήνας να καθαριστεί και εσωτερικά από την πάστα συγκόλλησης, εισέρχεται σε αυτόν μια μπούμα η οποία «σκουπίζει» εσωτερικά το σωλήνα και τη συλλέγει και στη συνέχεια αυτή η «πάστα» συλλέγεται σε κάδους. Τέλος, κόβονται τα τμήματα μετάλλου που είχαν κολληθεί στις άκρες του σωλήνα. Μετά τα στάδια παραγωγής των σωλήνων, μετά την τελική συγκόλλησή, κάθε σωλήνας προωθείται στη γραμμή αποπεράτωσης (τρόχισμα συγκόλλησης στα άκρα, εσωτερικός καθαρισμός υπολειμμάτων συγκόλλησης) και στη συνέχεια οδηγείται στη γραμμή ποιοτικού ελέγχου, όπου υπόκεινται στις παρακάτω κατεργασίες και ελέγχους:

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

- **Υδραυλική δοκιμή:** Υδραυλική δοκιμή με νερό και στη συνέχεια στέγνωμα με αερόθερμο. Το χρησιμοποιούμενο νερό ανακυκλώνεται πλήρως και αναπληρώνονται οι απώλειες λόγω εξάτμισης. Επομένως, κατά την υδραυλική δοκιμή δεν παράγεται κάποιο ρεύμα υγρών αποβλήτων.
- **Υπέρηχοι ελέγχου ραφής / σώματος του σωλήνα:** Τελικός έλεγχος με υπέρηχους στη ραφή και στο σώμα του σωλήνα
- **Ραδιογραφικός έλεγχος συγκόλλησης:** Η ραδιογραφία γίνεται σε περιοχή του κτιρίου της γραμμής που είναι διαχωρισμένη από το υπόλοιπο κτίριο. Ο διαχωρισμός έχει γίνει με τοίχο από μπετόν και μόλυβδο. Κάθε σωλήνας τοποθετείται σε φορείο και εισάγεται στον προστατευμένο θάλαμο ακτινοσκόπησης. Οι συσκευές ακτινοσκόπησης είναι ακίνητες και ο σωλήνας εκτελεί τις απαιτούμενες κινήσεις καθοδηγούμενος από το φορείο και ειδικό σύστημα περιστροφής.
- **Οπτικός και Διαστασιολογικός έλεγχος**
- **Ζύγιση και Καταγραφή**

Η τελευταία διεργασία είναι η κατεργασία των άκρων του σωλήνα (φρεζάρισμα) η οποία πραγματοποιείται μετά τον ποιοτικό έλεγχο. Η διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου στο σύνολό της καταγράφεται και παρακολουθείται πλήρως από υπολογιστικό σύστημα δεδομένων με τερματικά εισόδου σε κάθε σταθμό παραγωγής και ελέγχου. Ένα ποσοστό από τα προϊόντα των δυο ανωτέρω γραμμών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του τελικού προϊόντος οδηγούνται σε περαιτέρω επεξεργασία στη Γραμμή Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας).

3. Γραμμή Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας)

Η γραμμή επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας) περιλαμβάνει εξωτερική επένδυση και εσωτερική βαφή των σωλήνων. Ειδικότερα η γραμμή αυτή περιλαμβάνει δύο μονάδες εξωτερικής επένδυσης των σωλήνων (TCP48 & TCP100), μία μονάδα εσωτερικής επικάλυψης με βαφή (TLP56) των σωλήνων και μία μονάδα χημικού καθαρισμού της επιφάνειας των σωλήνων. Στις δύο μονάδες εξωτερικής επένδυσης (TCP48 & TCP100) επιτελούνται οι ίδιες διεργασίες, με μόνη διαφορά ότι στην TCP48 υφίστανται δύο θέσεις αμμοβολής.

3.1. Γραμμή Επένδυσης TCP48

Η γραμμή επένδυσης σωλήνων TCP48 είναι μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 700m²/ hr και χρησιμοποιείται για επένδυση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 7 5/8'' έως 48''. Περιλαμβάνει δε τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό :

➤ Δύο μονάδες αμμοβολής.

- Η πρώτη είναι προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000, είναι συνολικής ισχύος 230kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500-600 m²/h για επιφάνειες ποιότητας ASA2½.
- Η δεύτερη είναι προελεύσεως του οίκου USF SCHLICK, Γερμανίας, έτος κατασκευής 1991-1992, έγινε δε αναβάθμισή της από την τεχνική υπηρεσία της βιομηχανικής μονάδας κατά το έτος 2000, συνολικής ισχύος 130kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500 m²/h για επιφάνειες ποιότητας BSA2½.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

- Δύο επαγωγικά πηνία θέρμανσης
 - Το πρώτο είναι προελεύσεως του οίκου AJAX Magnethermic Europe Ltd., Αγγλίας, έτος κατασκευής 2000, είναι συνολικής ισχύος εξόδου 1500kW, συχνότητας 300Hz, παραγωγικής δυναμικότητας 30 t/h για επικάλυψη FBE.
 - Το δεύτερο είναι προελεύσεως του οίκου AJAX Magnethermic Europe Ltd., Αγγλίας, έτος κατασκευής 1991-1992, είναι συνολικής ισχύος εξόδου 1000kW, συχνότητας 300Hz, παραγωγικής δυναμικότητας 24 t/h για επικάλυψη FBE.
- Δύο μονάδες εποξειδικής πούδρας προελεύσεως και οι δύο του οίκου INTEK Maschinenbau GmbH, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000, αριθμός εκτοξευτήρων πούδρας 20, για τάση μέχρι 100kV, ελάχιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500 m²/h στα 500μ.
- Ένα συγκολλητικό μηχάνημα (extruder επάλειψη κόλλας) προελεύσεως του οίκου Battenfeld Extrusionstechnik, Γερμανίας, έτος κατασκευής 1998, ισχύος 200 kVA, παραγωγικής δυναμικότητας 250 kg/h.
- Ένα extruder πολυαιθυλενίου μονού κοχλία (single screw), προελεύσεως του οίκου Battenfeld Extrusionstechnik, Γερμανίας, έτος κατασκευής 1998, ισχύος 800 kVA, παραγωγικής δυναμικότητας 2000 kg/h για πρώτη ύλη HDPE or MD MDPE, 1600 kg/h για πρώτη ύλη LDPE και 1100 Kg/h για πρώτη ύλη PP.
- Μία μονάδα ψύξης μήκους 35m που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την τεχνική υπηρεσία της βιομηχανικής μονάδας κατά το έτος 2000, εξαιρετικά ευέλικτη και προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της παραγωγής, πετυχαίνει εντατική εσωτερική ψύξη του σωλήνα, μέγιστης ποσότητας νερού ψύξης 200m³/h, θερμοκρασία σωλήνα κατά την έξοδο 80°C, με πύργο ψύξεως του οίκου Marley Davenport. Η μονάδα ενδέχεται να αναβαθμισθεί μελλοντικά.
- Μία μονάδα ημερήσιου ελέγχου συνέχειας επένδυσης του οίκου ELMED, Γερμανίας, έτος κατασκευής 2000, για τάση από 2 έως 30kV ρυθμιζόμενη σε βαθμίδες των 0,5kV, μοντέλο ISO Automat P2, που αποτελείται από δύο μονάδες τύπου δακτυλίου που να επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο σωλήνων μεγάλης διαμέτρου.
- Φλόγιστρα προπανίου για στέγνωμα σωλήνα πριν την αμμοβολή σε περίπτωση περιβάλλοντος με μεγάλη υγρασία.
- Σύστημα εσωτερικού καθαρισμού σωλήνα μέσω πρεσαρίσματος αέρα μετά την αμμοβολή.
- Σύστημα χρωμικής ή φωσφορικής κατεργασίας σωλήνα εάν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη

3.2. Γραμμή Επένδυσης TCP100

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Η γραμμή επένδυσης σωλήνων TCP100 είναι μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 600m²/ hr και χρησιμοποιείται για επένδυση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 16'' έως 100''. Περιλαμβάνει δε τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό :

- Μία μονάδα αμμοβολής προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000-2001, είναι συνολικής ισχύος 230kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 500-700+ m²/h για επιφάνειες ποιότητας ASA2½.
- Μία μονάδα χημικού καθαρισμού (Acid Wash unit) προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2010, παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h για σωλήνες μέγιστης διαμέτρου 60''.
- Ένα επαγωγικά πηνίο θέρμανσης προελεύσεως του οίκου AJAX Magnethermic Europe Ltd., Αγγλίας, έτος κατασκευής 2000, είναι συνολικής ισχύος εξόδου 3000kW, ρυθμιζόμενης συχνότητας από 100Hz έως 300Hz, παραγωγικής δυναμικότητας 65 t/h για επικάλυψη FBE.
- Δύο μονάδες εποξειδικής πούδρας που χρησιμοποιείται είτε η μία είτε και οι δύο προελεύσεως και οι δύο του οίκου INTEK Maschinenbau GmbH, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000, η πρώτη με αριθμό εκτοξευτήρων πούδρας 30, για τάση μέχρι 100kV και παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h στα 500μ. και η δεύτερη πρώτη με αριθμό εκτοξευτήρων πούδρας 12, για τάση μέχρι 100kV και παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h στα 200μ.
- Ένα συγκολλητικό μηχάνημα (extruder επάλειψη κόλλας) προελεύσεως του οίκου Battenfeld Extrusientechnik, Γερμανίας , έτος κατασκευής 2000-2001, ισχύος 200 kVA, παραγωγικής δυναμικότητας 250 kg/h.
- Ένα extruder πολυαιθυλαινίου μονού κοχλία (single screw), προελεύσεως του οίκου Battenfeld Extrusientechnik, Γερμανίας , έτος κατασκευής 2000-2001, ισχύος 800 kVA, παραγωγικής δυναμικότητας 2000 kg/h για πρώτη ύλη HDPE or MD MDPE, 1600 kg/h για πρώτη ύλη LDPE και 1100 Kg/h για πρώτη ύλη PP.
- Μία μονάδα ψύξης μήκους 35m που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την τεχνική υπηρεσία της βιομηχανικής μονάδας κατά το έτος 2000, εξαιρετικά ευέλικτη και προσαρμοζόμενη στις ανάγκες της παραγωγής , πετυχαίνει εντατική εσωτερική ψύξη του σωλήνα, μέγιστης ποσότητας νερού ψύξης 450m³/h, θερμοκρασία σωλήνα κατά την έξοδο 80°C, με δύο πύργους ψύξεως του οίκου Marley Davenport.
- Ένας σταθμός (τρεις μονάδες) ημερήσιου ελέγχου συνέχειας επένδυσης του οίκου ELMED, Γερμανίας, έτος κατασκευής 2001, για τάση από 2 έως 30kV ρυθμιζόμενη σε βαθμίδες των 0,5kV, μοντέλο ISO Automat P2, που αποτελείται από τρεις μονάδες που μπορεί να λειτουργούν είτε για έλεγχο των σωλήνων τύπου δακτυλίου είτε ελικοειδώς.
- Φλόγιστρα προπανίου για στέγνωμα σωλήνα πριν την αμμοβολή σε περίπτωση περιβάλλοντος με μεγάλη υγρασία.
- Σύστημα εσωτερικού καθαρισμού σωλήνα μέσω πρεσαρίσματος αέρα μετά την αμμοβολή.
- Σύστημα χρωμικής ή φωσφορικής κατεργασίας σωλήνα εάν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη

3.3. Γραμμή εσωτερικής επικάλυψης (επένδυσης) σωλήνων TLP56

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Η τρίτη γραμμή εσωτερικής επικάλυψης (επένδυσης) σωλήνων TLP56 μέγιστης δυναμικότητας 500m²/hr και χρησιμοποιείται για επένδυση σωλήνων εξωτερικής διαμέτρου από 8 5/8'' - 56'' που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις επικάλυψης σωλήνων, συμπεριλαμβανομένης της επικάλυψης τριών στρωμάτων πολυαιθυλενίου - πολυπροπυλενίου (καθώς και η αδρή επικάλυψη), της εποξικής επικάλυψης ενός - δύο στρωμάτων Fusion Bond και της επικάλυψης Liquid Epoxy. Περιλαμβάνει δε τον παρακάτω μηχανολογικό εξοπλισμό :

- Τμήμα εσωτερικής προθέρμανσης σωλήνα, προελεύσεως του οίκου BAUHAUS, Γερμανίας, έτος κατασκευής 2003, ισχύος 15kW.
- Δύο ίδιες μονάδες αμμοβολής προελεύσεως του οίκου SELMERS, Ολλανδίας, έτος κατασκευής 2000, είναι συνολικής ισχύος 375kW περίπου, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 160 m²/h για σωλήνες διαμέτρου μικρότερη από 16'', 400 m²/h για σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης από 16'' και 700 m²/h για σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης από 32''
- Μονάδα βαφής προελεύσεως του οίκου BAUHAUS, Γερμανίας, με αντλίες προελεύσεως του οίκου WIWA, Γερμανίας, έτος κατασκευής 2003, ισχύος 50kW, μέγιστης παραγωγικής δυναμικότητας 700 m²/h για επιφάνεια 400 μm.

Η επιφανειακή κατεργασία των σωλήνων συνίσταται στον επιφανειακό καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του σωλήνα με αμμοβολή και στη συνέχεια στην επικάλυψή του με επένδυση εποξειδικής πούδρας ή/και ανάλογα με το είδος του σωλήνα και την συγκεκριμένη παραγγελία, με συγκολλητικό υλικό και πολυολεφίνη. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας :

Κάθε σωλήνας εισέρχεται στη μονάδα τοποθετημένος επάνω σε ραουλόδρομο. Αρχικά, θερμαίνεται και στεγνώνει με τη βοήθεια φλόγιστρων προπανίου τα οποία είναι τοποθετημένα πλευρικά του ραουλόδρομου. Η θέρμανση του σωλήνα αποσκοπεί αφενός στην απομάκρυνση πιθανής υγρασίας λόγω της προσωρινής αποθήκευσης σε ανοικτό χώρο και αφετέρου στην προετοιμασία του σωλήνα για το στάδιο της αμμοβολής. Πριν την εφαρμογή αμμοβολής στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα, τοποθετούνται στις δύο άκρες του τάπες έτσι ώστε να μην εισέλθει υλικό αμμοβολής στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια, ο σωλήνας εισέρχεται σε κλειστό θάλαμο αμμοβολής. Η αμμοβολή γίνεται με σφαιρίδια χάλυβα (το υλικό αμμοβολής αποτελείται κατά 97% από σίδηρο) και με αυτή τη διεργασία επιτυγχάνεται αφενός ο καθαρισμός της επιφάνειας του σωλήνα από οξείδια και αφετέρου η κατάλληλη τραχύτητα (roughness) της επιφάνειας έτσι ώστε στη συνέχεια να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα επικάλυψης. Στο στάδιο της αμμοβολής παράγεται σημαντική ποσότητα σωματιδίων (υλικό αμμοβολής και αφαιρούμενο υλικό από την επιφάνεια του σωλήνα). Ο αέρας του θαλάμου αμμοβολής απάγεται με σωλήνες και οδηγείται σε φίλτρα με cartridges όπου συγκρατούνται τα σωματίδια, τα οποία και συλλέγονται σε σάκους big bags. Μετά το στάδιο της αμμοβολής, οι σωλήνες υποβάλλονται σε επαγωγική θέρμανση, όπου εξασφαλίζεται ομοιόμορφη θέρμανση σε όλο το μήκος τους και εν συνεχεία διέρχονται από ειδικό θάλαμο βαφής όπου γίνεται ηλεκτροστατικός ψεκασμός εποξειδικής κόλλας επάνω στη θερμή επιφάνειά τους. Ειδικότερα, ο σωλήνας οδηγείται σε ράμπα μέσω της οποίας μεταφέρεται σε άλλο ραουλόδρομο. Στη ράμπα γίνεται τοποθέτηση ειδικής ταινίας στα δύο άκρα του σωλήνα έτσι ώστε αυτά να παραμείνουν γυμνά (cutback). Στη συνέχεια περνά από επαγωγικό πηνίο για να θερμανθεί και οδηγείται στο «θάλαμο πούδρας». Εντός του θαλάμου, εποξειδική πούδρα (epoxy powder) εκτοξεύεται στην επιφάνεια του σωλήνα. Το πάχος της επένδυσης εξαρτάται από το είδος του σωλήνα με βάση τη συγκεκριμένη παραγγελία και το αν θα ακολουθήσει και δεύτερη επένδυση με πολυολεφίνη. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, ο σωλήνας, μετά την έξοδό του από το «θάλαμο πούδρας» περνά από έναν extruder στον οποίο επιτυγχάνεται η περιτύλιξη του σωλήνα με διαδοχικά λεπτά φύλλα εξωθούμενου συγκολλητικού υλικού και πολυολεφίνης (extruded copolymer adhesive and polyolefine torcoat). Στη συνέχεια, εξερχόμενος από τον extruder, ο σωλήνας, συνεχίζει τη διαδρομή

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

του στο ραουλόδρομο και ψύχεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με κρύο νερό προκειμένου να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τέλος ελέγχεται οπτικά η αντιδιαβρωτική προστασία.

Όλοι οι σωλήνες υποβάλλονται σε αυτόματο έλεγχο ασυνεχειών για τη διαπίστωση τυχόν ατελειών ή μικρορωγμών στην επενδεδυμένη επιφάνεια οι οποίες επισκευάζονται. Τα σημεία όπου εντοπίζονται ατέλειες επισημαίνονται και στη συνέχεια η επισημασμένη περιοχή ελέγχεται με φορητό εξοπλισμό και, εάν είναι δυνατόν, επισκευάζεται. Στο τμήμα αποπεράτωσης και ελέγχων μετράται το πάχος της επικάλυψης με μη καταστροφικές μεθόδους, πραγματοποιείται οπτικός ποιοτικός έλεγχος και τοποθετείται σήμανση σε κάθε αποδεκτό σωλήνα. Στην εγκατάσταση λειτουργεί επίσης μία μονάδα εσωτερικής επικάλυψης (TLP56) όπου γίνεται εσωτερική βαφή των σωλήνων. Η διεργασία της εσωτερικής βαφής λαμβάνει χώρα σε τμήμα της μονάδας TCP48 (στο υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου πραγματοποιείται η εξωτερική επιφανειακή κατεργασία, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο).

Κατά την παραγωγική διαδικασία αφού ελεγχθεί οπτικά ο σωλήνας η διαδικασία της εσωτερικής επικάλυψης του σωλήνα γίνεται σε τέσσερα στάδια :

- προθέρμανση,
- εσωτερική αμμοβολή,
- βαφή και
- στέγνωμα και ωρίμανση της βαφής.

Στο πρώτο στάδιο (προθέρμανση) ο σωλήνας τοποθετείται σε μια ράμπα και στη συνέχεια εισέρχεται στο εσωτερικό του ειδικό βελόνι (μπούμα) το οποίο στην κεφαλή του διαθέτει φλόγιστρο προπανίου. Σκοπός της συγκεκριμένης διεργασίας είναι αφενός να στεγνώσει το εσωτερικό του σωλήνα από τυχόν ίχνη υγρασίας και, αφετέρου να προετοιμαστεί η επιφάνεια του σωλήνα για την αμμοβολή. Στο δεύτερο στάδιο (εσωτερική αμμοβολή) ο σωλήνας υποβάλλεται σε εσωτερικό καθαρισμό με ξηρή αμμοβολή. Συγκεκριμένα ο σωλήνας μεταφέρεται σε μια δεύτερη ράμπα, παράλληλη με την πρώτη, στην οποία γίνεται η αμμοβολή στο εσωτερικό του σωλήνα με τη βοήθεια ειδικής μπούμας. Η σκόνη της αμμοβολής (που περιέχει τα σωματίδια του υλικού αμμοβολής και σωματίδια από την επιφάνεια του σωλήνα) συλλέγεται από απαγωγό και οδηγείται σε φίλτρο με cartridges που είναι εγκατεστημένο στον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. Για λόγους παραγωγικότητας λειτουργούν δύο γραμμές αμμοβολής, η καθεμία με το δικό της απαγωγό και το δικό της σακκόφίλτρο. Μετά τον καθαρισμό του εσωτερικού του σωλήνα, γίνεται επιθεώρηση του σωλήνα όσον αφορά στο προφίλ της εσωτερικής επιφάνειάς του, την καθαρότητα, τη ρύπανση από σκόνη και άλατα και επιφανειακές ατέλειες. Στη συνέχεια οι άκρες του σωλήνα τυλίγονται εσωτερικά με ειδική ταινία και ο σωλήνας μεταφέρεται στη ράμπα βαφής όπου μια μπούμα με μπεκ εισέρχεται στο εσωτερικό του σωλήνα προκειμένου να γίνει η εσωτερική επικάλυψη με χρώμα μέσω ενός περιστρεφόμενου βραχίονα ο οποίος κινείται σε όλο το μήκος του σωλήνα. Το χρώμα είναι αποθηκευμένο σε δύο δεξαμενές που βρίσκονται στο πίσω άκρο της μπούμας. Στα δύο άκρα του σωλήνα υπάρχουν φίλτρα για τη συγκράτηση των σωματιδίων χρώματος. Το πάχος της επικάλυψης μετράται με μη καταστροφικές μεθόδους. Σε κάθε επενδεδυμένο σωλήνα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για τον εντοπισμό τυχόν επιφανειακών ατελειών όπως μορφολογικές αποκλίσεις, υποχώρηση, σκισίματα κλπ. Σε περιπτώσεις ατελειών ή βλαβών οι σωλήνες επισκευάζονται. Πριν την έξοδο του σωλήνα από τη μονάδα στεγνώνει με ταχεία θέρμανση και τοποθετείται η σήμανσή του. Τέλος, ακολουθεί το τελικό στάδιο ωρίμανσης και ο σωλήνας οδηγείται σε άλλη ράμπα η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό του κτιρίου, σε στεγασμένο χώρο.

Στη γραμμή επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας) λειτουργεί και μονάδα χημικού καθαρισμού της επιφάνειας των σωλήνων με χρήση φωσφορικού οξέος. Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διεργασία είναι τα εξής:

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

1. Καθαρισμός της επιφάνειας των σωλήνων με τη χρήση διαλύματος φωσφορικού οξέος.
2. Έκπλυση/Απόπλυση της επιφάνειας των σωλήνων με χρήση απιονισμένου νερού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης. Τα υδατικά απόβλητα με κατάλληλο σύστημα σωληνώσεων οδηγούνται σε σύστημα επεξεργασίας όπου υπόκεινται σε εξουδετέρωση με τη προσθήκη αλκαλικού διαλύματος, κροκίδωση και καθίζηση (διήθηση), ενώ η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται σε δεξαμενή και επαναχρησιμοποιείται για την ψύξη των σωλήνων.

4. Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής LSAW

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την εγκατάσταση γραμμής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής εμβαπτιζόμενου τόξου (LSAW, Longitudinal Submerged-Arc Welded), προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής σωλήνων μεγάλου εύρους διαμέτρων, μεγάλου πάχους και υψηλής ποιότητας.

Συγκεκριμένα η νέα γραμμή ευθείας διαμόρφωσης ελάσματος (LSAW), από την είσοδό του και προετοιμασία του έως τη συγκόλλησή του, έχει εγκατασταθεί παράλληλα της υφιστάμενης γραμμής παραγωγής ελικοειδούς διαμόρφωσης (SSAW), έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι συγκολλημένοι σωλήνες της γραμμής LSAW να εισέρχονται στην μονάδα αποπεράτωσης και ελέγχου ποιότητας της υφιστάμενης γραμμής.

3. Στο μέλλον προβλέπεται να δημιουργηθεί ανεξάρτητης μονάδας αποπεράτωσης και ελέγχου ποιότητας, μόνο για τη γραμμή παραγωγής σωλήνων LSAW.
4. Η νέα γραμμή παραγωγής σωλήνων (LSAW), παράγει σωλήνες διαστάσεων 16in – 56in μέγιστου μήκους μήκους 18m και μέγιστου πάχους 40mm.
5. Η νέα γραμμή παραγωγής περιλαμβάνει, τις παρακάτω βασικές μηχανές:
6. Μηχανή φρεζαρίσματος άκρων ελάσματος (Plate Edge Miller) με περιστρεφόμενες κεφαλές κοπτικών για την προετοιμασία των προς συγκόλληση άκρων του ελάσματος.
7. Πρέσα αρχικής διαμόρφωσης άκρων (Crimping Press), όπου θα καμπυλώνονται τα άκρα του ελάσματος σε όλο του το μήκος βηματικά.
8. Πρέσα διαμόρφωσης σωλήνα (JCO Forming Press), όπου σταδιακά το έλασμα με τα καμπυλωμένα άκρα θα διαμορφώνεται σε σωλήνα ανοιχτής ραφής.
9. Πρέσα τελικής διαμόρφωσης (Finishing Press), όπου θα επιτυγχάνεται περεταίρω μείωση του κενού μεταξύ των προς συγκόλληση άκρων σε μεγάλα πάχη ελάσματος.
10. Σταθμός προ-συγκόλλησης (Tack Welding), όπου θα γίνεται η προσωρινή συγκόλληση του σωλήνα ανοιχτής ραφής σε όλο το μήκος του, σε περιβάλλον αδρανούς ατμόσφαιρας. Το στάδιο αυτό θα αποτελεί την προετοιμασία της ραφής για το δεύτερο στάδιο συγκόλλησης.
11. Δύο σταθμοί εσωτερικής συγκόλλησης (SAWID Welding Machine) τεσσάρων κεφαλών συγκόλλησης η κάθε μία, όπου θα γίνεται η συγκόλληση του σωλήνα εσωτερικά με χρήση της μεθόδου εμβαπτισμένου τόξου.
12. Δύο σταθμοί εξωτερικής συγκόλλησης (SAWOD Welding Machine) πέντε κεφαλών συγκόλλησης η κάθε μία, όπου θα γίνεται η τελική συγκόλληση του σωλήνα με χρήση της μεθόδου εμβαπτισμένου τόξου.
13. Εγκατάσταση μηχανικής εκτόνωσης (Mechanical Expander), όπου θα επιτυγχάνεται η τελική διαμόρφωση του σωλήνα μέσα στις διαστασιολογικές ανοχές.
14. Υδραυλικό δοκιμαστήριο (Hydrostatic Tester) για τον έλεγχο του σωλήνα σε υψηλές πιέσεις έως 650bar.
15. Τεχνολογία η οποία μπορεί να υποστηρίξει χωρίς επιπρόσθετο κόστος ποιότητες χάλυβα X100 /X 120 με μεγάλη σκληρότητα.
16. Υψηλή ποιότητα σωλήνων λόγω της πατενταρισμένης τεχνολογίας (JCO).

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

17. Συμπαγή κατασκευή και ελαφριά εργαλεία με πολύ μικρό βαθμό φθοράς και κόστους αναπλήρωσης/ αντικατάστασης για γρήγορες αλλαγές διαμέτρων και ευέλικτες παραγωγές.
18. Γρήγορη εκκίνηση παραγωγής και εύκολη λειτουργία.
19. Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με άλλες μεθόδους παραγωγής.
20. Επιπρόσθετα η τεχνολογία των υδραυλικών συστημάτων που έχει χρησιμοποιηθεί στα μηχανήματα αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (state of the art), το οποίο μας δίνει ένα μεγάλο τεχνολογικό πλεονέκτημα για να αυξηθεί η ωφέλιμη ζωή του μηχανολογικού εξοπλισμού.

5. Μονάδα ευθείας ραφής 7 5/8"

Το 2013 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της μονάδας ευθείας ραφής από το εργοστάσιο της Sovel (στον Αλμυρό Μαγνησίας) στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Θίσβης. Η νέα μονάδα ERW/HFI έχει διάμετρο χαλυβδοσωλήνων από 2" έως 7 5/8", ποιότητα χάλυβα έως S355J2H και πάχος τοιχώματος από 3,00 έως 10,00 χιλιοστά. Οι χαλυβδοσωλήνες της μονάδας ευθείας ραφής 7 5/8" χρησιμοποιούνται ευρύτατα στον κλάδο κατασκευών, δικτύων και γεωτρήσεων. Κατασκευαστής της μονάδας είναι η γερμανική εταιρία SMS- Meer.

6. Μονάδα weld-on connectors

Η συγκεκριμένη μονάδα αφορά στη συγκόλληση χαλυβδοσυνδέσμων (weld-on connectors) σε σωλήνες άντλησης, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένου τελικού προϊόντος προς τον πελάτη. Η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με τις εταιρίες MITE και OSI για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης αγορά της Μεσογείου.

Η μονάδα weld-on connectors εξυπηρετεί σωλήνες διαμέτρου από 6 5/8" έως 42", ποιότητα χάλυβα έως X100 και πάχος τοιχώματος έως 25,4 χιλιοστά. Κατασκευαστές της μονάδας είναι οι εταιρίες Σωληνουργία Κορίνθου και η OSI.

7. Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής

Εντός του γηπέδου της βιομηχανικής μονάδας υπάρχει αυτόνομος θερμικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος 15 MW, ο οποίος λειτουργεί εφεδρικά, όταν αυτό απαιτηθεί λόγω πτώσης της τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Στον σταθμό είναι εγκατεστημένες έξι (6) όμοιες γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, ισχύος 2,5 MW έκαστη, τύπου CUMMINS WARTSILA CW200-LTP. Η απόδοση κάθε γεννήτριας είναι 0,55–0,60 και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι diesel. Οι γεννήτριες λειτουργούν στις 1.500 σ.α.λ. και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια έχει συχνότητα 50Hz και τάση 400V. Στη συνέχεια, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές ανυψώνουν την τάση στα 20kV.

8.Γερανογέφυρες

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΜΟΝΑΔΑ	ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΦΟΡΕΙΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ (m)	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (tn)
ΚΤΙΡΙΟ SCRAP	ΚΤΙΡΙΟ SCRAP	ΚΤΙΡΙΟ SCRAP	DEMAG	3,78		1,20
HFIW	ΑΙΘΟΥΣΑ Α	A1	ΡΟΚΑΣ/STAHL (με ονυχωτή αρπάγη)	124	29.20	45
	ΑΙΘΟΥΣΑ Α	A2	ΡΟΚΑΣ/STAHL	23,3	29.20	10
	ΑΙΘΟΥΣΑ Β	B1	ΡΟΚΑΣ/STAHL (με ονυχωτή αρπάγη)	124	26.20	45
		B2	ΡΟΚΑΣ/STAHL	38	26.20	20
		B3	ΡΟΚΑΣ/STAHL (διπλού φορέα)	38	26.20	20
		B3	ΡΟΚΑΣ/STAHL	23,3	26.20	10
	ΑΙΘΟΥΣΑ Γ	Γ1	ABB/KONECRANES (διπλού φορέα)	18	29.185	16
	ΑΙΘΟΥΣΑ Γ	Γ2	ABB/KONECRANES (διπλού φορέα)	18	29.185	16
	ERW	ΓΕΡΑΝΑΚΙ 1	STAHL			2*4
	ERW	ΓΕΡΑΝΑΚΙ 2	STAHL			4*2
TCP	NOTIA AYΛH	ΗΜΙΠΗΛΩΝΑΣ 1	ABUS/LIAROMATIS (ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ Νο 1)	15.10	29.45	10
	TCP 100	Γ/Φ TCP 100	ABUS/LIAROMATIS	18	29.45	16
	TCP 40	Γ/Φ TCP 40	ABUS/LIAROMATIS	15.10	29.45	10
	TLP 56	ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΦΑΒΕΙΟΥ	DEMAG	19,80	30.06	20 (2X10)
	ΑΥΛΗ TCP 40	ΠΥΛΩΝΑΣ Νο1	DEMAG (διπλού φορέα)	15.10	30.00	10
HSAW	ΑΥΛΗ TCP 40/100	ΠΥΛΩΝΑΣ Νο2 ΑΥΛΗΣ COATING (Τμήμα Κοπών)	DEMAG (διπλού φορέα)	15.10	30.00	10
	ΑΙΘΟΥΣΑ Α	A1	DEMAG (διπλού φορέα με ονυχωτή αρπάγη)	40	28.50	45
			SWF	33	28.50	50
	ΑΙΘΟΥΣΑ Β	B1	DEMAG (διπλού φορέα με ονυχωτή αρπάγη)	25	29.60	20
	ΑΙΘΟΥΣΑ Γ	Γ1	DEMAG (διπλού φορέα)	25	28.50	20
	ΑΙΘΟΥΣΑ Δ	Δ1	DEMAG (διπλού φορέα)	25	29.27	20
HSAW	ΑΥΛΗ SAW	ΗΜΙΠΥΛΩΝΑΣ	DEMAG (διπλού φορέα)	25	42.40	20

9. Υποσταθμοί – Μετασχηματιστές

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ					
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ	ΙΣΧΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
			KVA	KVA	ALSTOM
HFIW	LV1	7	3X2500	7500	
			2X1600	3200	
			2X3500	7000	
				17700	
HFIW	LV2	3	3X2500	7500	
				7500	
HSAW	LV3	5	5X2000	10000	SCHNEIDER
				10000	
TCP48 -TLP56	LV4	5	3X1600	4800	SCHNEIDER
			1X1250	1250	
			1X1920	1920	
				7970	
TCP100	LV5	5	4X1600	6400	SCHNEIDER
			1X3840	3840	
				10240	

Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους εμφανίζεται στο μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεντρωτικά, στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζεται ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός του κλάδου:

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΛΠ		ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ
		Αξία Κτήσης	Σωρρευτικές Αποσβέσεις	Αξία Κτήσης	Σωρρευτικές Αποσβέσεις	Αξία Αποτίμησης
1	Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής (HFIW)	63.800.081,27	-43.437.158,45	55.097.336,30	-53.578.672,70	20.362.922,82
2	Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων	48.782.698,81	-31.286.573,99	42.301.372,98	-41.112.140,29	17.496.124,82
3	Ελικοειδούς Ραφής Γραμμή Επένδυσης (αντιδιαβρωτικής προστασίας)					
3,1	Γραμμή Επένδυσης TCP48	7.529.816,61	-5.740.213,38	6.471.810,72	-6.171.234,10	1.789.603,23
3,2	Γραμμή Επένδυσης TCP100	8.588.261,11	-5.032.344,56	7.644.786,50	-6.865.941,88	3.555.916,55
3,3	Γραμμή εσωτερικής επικάλυψης (επένδυσης) σωλήνων TLP56	3.836.760,41	-2.560.992,91	3.365.360,37	-3.184.686,08	1.275.767,50
4	Γραμμή Παραγωγής Σωλήνων Ευθείας Ραφής LSAW	69.163.607,49	0,00	63.820.545,46	0,00	69.163.607,49
5	Μονάδα ευθείας ραφής 7 5/8"	8.000.066,28	-1.350.500,50	8.000.066,28	-2.134.266,98	6.649.565,78
6	Μονάδα weld-on connectors	544.499,41	-98.201,16	544.499,41	-193.267,04	446.298,25
7	Εφεδρική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής	6.844.156,02	-3.975.462,92	5.854.171,86	-4.152.132,04	2.868.693,10
8	Γερανογέφυρες	3.228.720,38	-1.282.236,53	3.003.783,91	-1.509.949,23	1.946.483,85
9	Υποσταθμοί – Μετασχηματιστές	1.256.666,69	-298.992,81	1.165.109,13	-300.140,04	957.673,88
10	Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	2.296.752,29	-809.036,43	2.232.007,77	-1.119.507,52	1.487.715,86
ΣΥΝΟΛΑ		223.872.086,77	-95.871.713,64	199.500.850,69	-120.321.937,90	128.000.373,13
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			128.000.373,13		79.178.912,79	

7.5. Μεταφορικά μέσα

Τα μεταφορικά μέσα του κλάδου σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία την 31 Δεκεμβρίου 2015 έχουν ως εξής:

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
5.	Μεταφορικά Μέσα	106.219,01	373.371,31	410.036,44

Ανάλυση των πιο πάνω παγίων των προσθηκών και των αποσβέσεων τους εμφανίζεται στο μητρώο παγίων που τηρεί η Εταιρεία βάσει των ΔΠΧΑ και βάσει των διατάξεων της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες τιμές. Προέκυψε υπεραξία € 303.817,44 η οποία αύξησε ισόποσα τις

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών
 αναπόσβεστες εύλογες και φορολογικές αξίες Οι ανωτέρω αξίες κτήσεως και οι αποτιμήσεις αφορούν τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα του κλάδου:

**ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΔΧΠΑ ΦΟΡ/ΓΙΚΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2015		ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2015		ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
				ΔΧΠΑ	ΦΟΡ/ΓΙΚΕΣ	ΔΧΠΑ	ΦΟΡ/ΓΙΚΗ	
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ							
1	FORD	IEZ 7324	2.000,68	-2.000,67	-2.000,67	0,01	0,01	185,06
2	OPEL ASTRA	ZMB 7079	14.483,65	-14.483,64	-14.483,64	0,01	0,01	2.009,61
3	HUNDAI	IBI 6442	16.078,09	-16.078,07	-16.078,07	0,02	0,02	1.560,27
4	VOLKSWAGEN	IEZ 7321	5.875,61	-5.875,60	-5.875,60	0,01	0,01	769,41
5	VOLKSWAGEN	IEZ 7322	13.526,42	-13.526,41	-13.526,41	0,01	0,01	6.916,12
6	FORD RANGER	IMK 5642	17.210,58	-13.488,74	-15.361,52	3.721,84	1.849,06	3.721,84
	ΦΟΡΤΗΓΑ							
1	MERCEDES	ZZM 4247	47.741,45	-47.741,44	-47.741,44	0,01	0,01	5.117,70
2	MERCEDES	ZZM 9515	55.041,95	-55.041,94	-55.041,94	0,01	0,01	5.900,29
3	NETAM-FRUEHAUF	YZK 7417	8.571,82	-8.571,81	-8.571,81	0,01	0,01	918,87
4	YORK	YZK 1426	9.082,66	-9.082,65	-9.082,65	0,01	0,01	973,63
5	GRANE FRUEHAUF ΤΥΠΟΥ DFR FAZ	ZMI 6248	9.138,97	-9.138,96	-9.138,96	0,01	0,01	979,66
6	MERCEDES	ZZM 9565	29.241,38	-29.241,37	-29.241,37	0,01	0,01	3.134,57
7	TOYOTA	YHN 7574	15.604,00	-15.603,95	-15.603,95	0,05	0,05	2.656,33
8	TOYOTA	YHN 7575	12.768,89	-12.768,85	-12.768,85	0,04	0,04	1.922,79
9	LEMMENS	IHI 9190	76.800,44	-76.800,43	-76.800,43	0,00	0,00	17.716,16
10	LEMMENS	ZZM 4043	76.800,44	-76.800,43	-76.800,43	0,00	0,00	17.716,16
11	LEMMENS	ZZY 1583	76.800,44	-76.800,43	-76.800,43	0,00	0,00	17.716,16
12	LEMMENS	YZN 1725	76.800,44	-76.800,43	-76.800,43	0,00	0,00	17.716,16
13	LEMMENS	ZZK 6486	76.800,44	-76.800,43	-76.800,43	0,00	0,00	17.716,16
14	MERCEDES	IME 3282	10.971,45	-10.971,44	-10.971,44	0,01	0,01	3.492,88
15	MERCEDES	IEZ 7323	2.911,23	-2.911,22	-2.911,22	0,01	0,01	667,14
16	MERCEDES	ZMA 8316	3.700,00	-3.699,99	-3.699,99	0,01	0,01	1.280,62
17	MERCEDES	IBA 6329	2.920,05	-2.920,02	-2.920,02	0,03	0,03	1.030,27
18	MERCEDES	ZMB 7080	7.892,00	-7.812,87	-7.891,98	79,13	0,02	2.259,64
19	MERCEDES	ZMB 7081	7.433,20	-7.374,74	-7.433,18	58,46	0,02	2.221,67
20	MERCEDES	ZZM 4179	71.225,78	-51.912,10	-59.217,57	19.313,68	12.008,21	19.313,68
21	MERCEDES	ZKT 1329	2.442,35	-1.543,13	-1.768,62	899,22	673,73	899,22
22	MERCEDES	YZK 7481	35168,53	-35168,52	-35.168,52	0,01	0,01	3769,93
23	MERCEDES	YZO 2625	55964,78	-55964,77	-55.964,77	0,01	0,01	5999,22
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ							
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ MAGIRUS DEUTZ-F 170	ME 104178	13.750,00	-11.781,05	-13.339,11	1.968,95	410,89	1.968,95
2	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 104179	94.329,48	-94.329,48	-94.329,48	0,00	0,00	30.162,00

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

3	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 104180	5.300,00	-1.413,33	-1.696,00	3.886,67	3.604,00	3.886,67
4	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 104181	94.329,48	-94.329,48	-94.329,48	0,00	0,00	30.162,00
5	ΚΛΑΡΚ FANTUZZI	ME 104191	29.471,77	-29.471,76	-29.471,76	0,01	0,01	4.089,21
6	ΚΛΑΡΚ KOMATSU 5TN	ME 111705	8.253,28	-5.412,90	-6.188,33	2.840,38	2.064,95	2.840,38
7	ΓΕΡΑΝΟΣ	ME 124374	5.706,06	-5.706,05	-5.706,05	0,01	0,01	1.954,41
8	ΓΕΡΑΝΟΣ	ME 128105	2.782,63	-2.782,62	-2.782,62	0,01	0,01	1.052,16
9	ΓΕΡΑΝΟΣ DEMAG	ME 59155	95.445,20	-95.445,14	-95.445,14	0,06	0,06	14.615,80
10	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΑΡΚ	ME 74160	2.494,50	-2.494,49	-2.494,49	0,01	0,01	922,97
11	ΚΛΑΡΚ KALMAR	ME 74161	1.500,00	-625,31	-732,95	874,69	767,05	874,69
12	ΚΛΑΡΚ TOYOTA	ME 74165	14.086,57	-14.086,56	-14.086,56	0,01	0,01	1.303,01
13	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 74167	22.800,00	-3.800,00	-4.560,00	19.000,00	18.240,00	19.000,00
14	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 75336	82.553,45	-82.553,44	-82.553,44	0,02	0,02	7.040,81
15	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 75337	79.138,63	-79.138,63	-79.138,63	0,01	0,01	6.258,27
16	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 75338	94.329,48	-94.329,48	-94.329,48	0,00	0,00	30.162,00
17	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 75341	94.329,48	-94.329,48	-94.329,48	0,00	0,00	30.162,00
18	ΚΛΑΡΚ HYSTER-F 4	ME 75342	409,20	-409,19	-409,19	0,01	0,01	23,95
19	ΓΕΡΑΝΟΣ LIEBHERR	ME 75357	26.501,00	-2.650,10	-3.445,13	23.850,90	23.055,87	23.850,90
20	ΚΛΑΡΚ BAUMAN	ME 75367	1.000,00	-759,00	-865,81	241,00	134,19	241,00
	ΛΟΙΠΑ							
1	ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΜΟΤΟ		121,86	-121,85	-121,85	0,01	0,01	17,45
2	ΡΑΔΙΟ –CD		189,83	-189,82	-189,82	0,01	0,01	22,30
3	ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ		14.400,00	-13.683,95	-14.399,99	716,05	0,01	716,05
4	ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ COIL GFOLLNER SF		153 700,00	-133 355,22	-151 594,38	20 344,78	2 105,62	20 344,78
5	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ KONECRANES		33,66	-26,93	-30,71	6,73	2,95	6,73
6	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LIFT TRUCKS		30.545,00	-23.676,75	-26.965,33	6.868,25	3.579,67	6.868,25
7	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ & ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ		5.000,00	-3.452,24	-3.942,88	1.547,76	1.057,12	1.547,76
8	SEMI-TRAILER		11.914,89	-11.914,88	-11.914,88	0,01	0,01	2.198,53
9	SEMI-TRAILER		8.980,19	-8.980,18	-8.980,18	0,01	0,01	1.411,40
10	ΠΟΔΗΛΑΤΟ		87,05	-87,04	-87,04	0,01	0,01	19,70
11	ΠΟΔΗΛΑΤΑ		174,09	-174,08	-174,08	0,01	0,01	31,10
	ΣΥΝΟΛΟ		1.834.654,50	-1.728.435,49	1.765.100,62	106.219,01	69.553,88	410.036,44

7.6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	500.609,32	715.219,69	500.609,32

Έκθεση διαπιστώσεων της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη γραφείων, μηχανές γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, συστήματα ασφαλείας και μηχανήματα κλιματισμού που βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στη Θίσβη στο Εργοστάσιο. Τα ανωτέρω πάγια εμφανίζονται αναλυτικά στο μητρώο παγίων της εταιρείας καθώς και στην απογραφή 31/12/2015. Αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

7.7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
7.	Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.494.914,13	13.456.892,74	13.494.914,13

Πρόκειται για εργασίες κατασκευών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κλάδο της εισφέρουσας Εταιρείας ποσού €12.075.201,29 και προκαταβολές σε προμηθευτές ποσού Ευρώ1.409.712,84 €. Αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1.	Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.712.571,82	3.487.260,48	1.712.571,82

5. Οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του εισφερόμενου βιομηχανικού κλάδου και οι σχηματισμένες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΜΕΣΗ	ΕΜΜΕΣΗ	ΔΧΠΑ	ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
18.00.05.00.06	CPW AMERICA CO		100%	567.343,70	567.343,70	638.446,89	567.343,70
18.00.05.00.06	ΠΡΟΒΛΕΨΗ					(195.707,36)	0,00
18.00.05.00.07	WARSAW TUBULARS TRADING Sp. z.o.o.	100%		26.110,97	26.110,97	26.110,97	26.110,97
18.01.01.00.06	ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ	21,75%		4.676.974,39	4.676.974,39	4.676.974,39	4.676.974,39
18.01.01.00.06	ΠΡΟΒΛΕΨΗ			(3.603.024,00)	-3.603.024,00	(1.703.731,17)	-3.603.024,00
18.01.01.00.09	Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ	100%		36.030,00	36.030,00	36.030,00	36.030,00
18.01.01.00.05	ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ			9.136,76	9.136,76	9.136,76	9.136,76
	ΣΥΝΟΛΟ			1.712.571,82	1.712.571,82	3.487.260,48	1.712.571,82

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

- Στις συμμετοχές στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που απεικονίζονται στον πιο πάνω πίνακα για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης, Αποτιμούνται στην εύλογη αξία
- Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ., επιχειρήσεων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διοίκησης και διαχείρισης.

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.709.150,25	1.106.126,25	4.709.150,25

Ανάλυση λογαριασμού:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	
18.11.00.00.01	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.11.00.00.02	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΔΕΗ)	325,17	325,17	325,17
18.11.00.00.04	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	17.788,87	17.788,87	17.788,87
18.11.00.00.07	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓ. - ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ ΕΓΓ. ΕΙΧ ΙΒΕ-1048	8.753,91	8.753,91	8.753,91
18.11.00.00.12	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΧΡΟΦΙΝ ΑΕ (BUDGET)	330,06	330,06	330,06
18.11.00.00.13	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-OLYMPIC (AVIS)	6.715,50	6.715,50	6.715,50
18.11.00.00.14	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – EUROPCAR	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.11.00.00.15	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-EUROLEASE	11.363,24	11.363,24	11.363,24
18.11.00.00.16	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ EXECUTIVE LEASE	2.370,00	2.370,00	2.370,00
18.11.00.00.17	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΕΟ-PASS	225,00	225,00	225,00
18.11.00.00.18	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ANTENA	810,00	810,00	810,00
18.11.00.00.19	ΑΝΥΜΗ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΕΠΕ	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18.11.00.00.22	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΥΔΑΠ ΘΙΣΒΗΣ	13.482,06	13.482,06	13.482,06
18.11.00.00.23	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓ. - ΔΕΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΙΣΒΗΣ	228.000,00	228.000,00	228.000,00
18.11.00.00.26	ARAB BANK (E48/02-MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT)	403.230,30	403.230,30	403.230,30
18.11.00.00.28	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ-ΤΟΥΟΤΑ MATERIAL HANDLING GREEC	1.190,00	1.190,00	1.190,00
18.11.01.00.24	LEASE PLAN Α.Ε.-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ.	9.096,99	9.096,99	9.096,99
	ΣΥΝΟΛΟ	708.381,10	708.381,10	708.381,10
	ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	397.745,15	397.745,15	397.745,15
18.01.01.00.06	ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ	3.603.024,00	0,00	3.603.024,00
	ΣΥΝΟΛΟ	4.709.150,25	1.106.126,25	4.709.150,25

α) ποσό € 709.095 αφορά δοσμένες εγγυήσεις σε τρίτους στα πλαίσια της δραστηριότητας του εισφερόμενου κλάδου και δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

β) ποσό € 397.745,15 αφορά το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σχετικά με βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες μισθώνονται με λειτουργική

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών μίσθωση. Λόγω των βελτιώσεων αυτών η Εταιρεία πληρώνει μειωμένο μίσθιο. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης η οποία λήγει την 1/7/2021 και το έξοδο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως ενοίκιο. Το μέρος του εξόδου που αφορά την επόμενη χρήση, ποσού € 90.682, έχει καταχωρηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό.

γ) ποσό € 3.603.023

Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό να οριοθετήσει το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εγκατεστημένων, στη ΒΙ.ΠΕ., επιχειρήσεων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διοίκησης και διαχείρισης

Με την κύρωση Πράξης Εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Νο 5931/28-9-2006 και της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η συγγενής εταιρεία ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. (φορέας της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας), απέκτησε γη συνολικής έκτασης 195 στρεμμάτων και επιπλέον 281 στρέμματα για τις κοινόχρηστες ανάγκες των εταιρειών/χρηστών της βιομηχανικής περιοχής. Οι εν λόγω εδαφικές εκτάσεις προήλθαν από αντίστοιχη παραχώρηση γης από τις εκεί εγκατεστημένες εταιρείες. Στα πλαίσια των παραπάνω, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., παραχώρησε γη, εκτάσεως 145.471 τ.μ. και αξίας € 3.603.023 έναντι της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε., δεδομένου ότι βάσει του Ν. 2545/97 (άρθρο 5) η εν λόγω έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, εφόσον ο φορέας αποχαρακτηρισθεί.

Αναλυτικά τα πιο πάνω που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο αποτιμούνται στις λογιστικές αξίες.

8. Αποθέματα

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	Αποθέματα			
1.	Εμπορεύματα	374.690,40	374.690,40	374.690,40
2.	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	39.182.627,13	39.182.627,13	39.182.627,13
4.	Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά			
	Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας	30.009.735,36	30.009.735,36	30.009.735,36
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	338.798,18	338.798,18	338.798,18
6.	Απομείωση αξίας αποθεμάτων	-3.358.162,54	-3.358.162,54	-3.358.162,54
		66.547.688,53	66.547.688,53	66.547.688,53

Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Ανάλυση των αποθεμάτων κατά είδος ποσότητα και αξία προκύπτει από τις αναλυτικές μερίδες αποθήκης.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

9. Απαιτήσεις

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
1.	Πελάτες	44.242.084,48	44.242.084,48	44.242.084,48
	Μείον: Προβλέψεις	-11.626.594,83	-245.997,73	-11.626.594,83
3α.	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3β	Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) πρόβλεψη	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5.	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	1.069.525,53	1.069.525,53	1.069.525,53
11.α	Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος	1.566.683,76	1.566.683,76	1.566.683,76
11.β	Μισθωμένα κτίρια	90.682,35	90.682,35	90.682,35
11.γ	Παράγωγα	121.499,35		121.499,35
11.	Χρεώστες διάφοροι	10.687.505,65	11.173.048,41	10.687.505,65
12.	Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων	784.230,37		784.230,37
	ΣΥΝΟΛΟ	46.935.616,65	57.896.026,80	46.935.616,65

Στο λογαριασμό χρεώστες διάφοροι περιλαμβάνεται απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου ποσού €10.576.295

Οι απαιτήσεις αποτιμήθηκαν στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. Ανάλυση των απαιτήσεων προκύπτει από τις αναλυτικά καθολικά και τα σχετικά ισοζύγια

10. Χρεόγραφα

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
1.	Μετοχές	9.136,76	0,00	9.136,76

Οι μετοχές αποτιμήθηκαν στις εύλογες λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

11. Διαθέσιμα

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	Διαθέσιμα			
1.	Ταμείο	46.152,75	46.152,75	46.152,75
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.028.959,34	3.028.959,34	3.028.959,34
		3.075.112,09	3.075.112,09	3.075.112,09

Στον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα μετρητά και καταθέσεις όψεως που έχει η εταιρεία και εισφέρονται στον κλάδο . Αποτιμούνται στις λογιστικές αξίες.

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Στον λογαριασμό καταθέσεις όψεως και προθεσμίας περιλαμβάνονται καταθέσεις στους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν τον κλάδο:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
38.00.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	45.245,23	45.245,23	45.245,23
38.00.01.00.00	ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 01	907,52	907,52	907,52
	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ	46.152,75	46.152,75	46.152,75
38.03.01.00.01	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ	203.673,82	203.673,82	203.673,82
38.03.01.00.08	ΕΤΕ ΛΟΓ.47267580 ΟΨΕΩΣ Χ.Α.Α.	564,59	564,59	564,59
38.03.01.00.09	ΕΤΕ ΚΑΤΑΘ.ΟΨ.(ΜΙΣΘ) ΛΟΓ.040/470890-34	38.901,02	38.901,02	38.901,02
38.03.01.00.16	ΕΤΕ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
38.03.02.00.05	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΓ. 50105000125-0	142,08	142,08	142,08
38.03.05.00.24	ALPHA BANK. ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ ΛΟΓ.Α500/2030	243.246,44	243.246,44	243.246,44
38.03.05.00.25	ALPHA BANK. ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ.	0,00	0,00	0,00
38.03.06.00.00	NEA PROTON BANK	0,00	0,00	0,00
38.03.17.00.00	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ	352.921,40	352.921,40	352.921,40
38.03.17.00.07	ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. EUR	0,00	0,00	0,00
38.03.22.00.00	EUROBANK ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ	1.868.148,64	1.868.148,64	1.868.148,64
38.03.22.00.03	EUROBANK ΛΟΓ. ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. EUR	0,00	0,00	0,00
38.03.46.00.00	HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ ΟΨΕΩΣ	162.189,89	162.189,89	162.189,89
38.03.46.00.02	HSBC DUSSELDORF - ΛΟΓ ΣΕ EUR 195-8420-001	0,00	0,00	0,00
38.03.47.00.00	COMMERZBANK - ΛΟΓ ΣΕ EUR 110074200	0,00	0,00	0,00
38.03.55.00.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΓ. 1881784 ΣΕ EURO	0,00	0,00	0,00
38.05.01.00.06	ΕΤΕ ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ 040/300047-84 ΣΕ \$	1.685,21	1.685,21	1.685,21
38.05.01.00.07	ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ 100004639208 ΣΕ \$	224,57	224,57	224,57
38.05.05.00.01	ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ \$ Νο:101-01-5001-778	1.126,05	1.126,05	1.126,05
38.05.05.00.02	ALPHA ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΨ. ΣΕ GBP 101-02-5001-000339	26.691,15	26.691,15	26.691,15
38.05.17.00.00	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ \$ 5011-012685-050	463,95	463,95	463,95
38.05.22.00.03	EUROBANK ΛΟΓ.\$ NO. 0026.0025.45.1200060966	2.849,20	2.849,20	2.849,20
38.05.22.00.04	EUROBANK - GBP 0026 0025 41 1200115511	9.249,83	9.249,83	9.249,83
38.05.22.00.05	EUROBANK ΛΟΓ. ΠΡΟΘ. ΚΑΤΑΘ. USD	0,00	0,00	0,00
38.05.46.00.00	HSBC - ΛΟΓ ΣΕ USD 002-050-714-036	30.645,14	30.645,14	30.645,14
38.05.46.00.02	HSBC - ΛΟΓ ΣΕ OMR 021-769971-435	52,32	52,32	52,32
38.05.46.00.03	HSBC - ΛΟΓ ΣΕ USD 021-769971-436 MIDDLE EAST	1.580,75	1.580,75	1.580,75
38.05.46.00.04	HSBC DUSSELDORF - ΛΟΓ ΣΕ USD 495-8420-019	81.254,16	81.254,16	81.254,16
38.05.46.00.05	HSBC USA - ΛΟΓ ΣΕ USD 000-19232-5	3.349,13	3.349,13	3.349,13
38.05.46.00.06	HSBC \$ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΘ. ΛΟΓ. ΣΕ USD.	0,00	0,00	0,00
	ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ	3.075.112,09	3.075.112,09	3.075.112,09

12. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	837.089,21	975.370,46	837.089,21
		837.089,21	975.370,46	837.089,21

Στο λογαριασμό καταχωρήθηκαν δαπάνες μέχρι την 31/12/2015 οι οποίες όμως αφορούν την επόμενη χρήση. Αποτιμούνται στην εύλογη αξία ΔΧΠΑ, αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	
36.00.00.00.01	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	173.554,99	311.836,24	173.554,99
36.01.00.00.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	3.904,75	3.904,75	3.904,75
36.06.00.00.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΟΣ	93.787,95	93.787,95	93.787,95
36.07.00.00.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ	22.284,33	22.284,33	22.284,33
36.08.00.00.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	528.932,19	528.932,19	528.932,19
36.09.00.00.00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	14.625,00	14.625,00	14.625,00
36.90.00.00.0-	ΦΔ-PREPAID EXPENSES SMS		-396.206,87	
36.90.00.00.01	PREPAID EXPENSES SMS		396.206,87	
36.90.00.01.0-	ΦΔ-PREPAID EXPENSES ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΦΙ- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		-388.023,50	
36.90.00.01.00	PREPAID EXPENSES- ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΦΙ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ		388.023,50	
	ΣΥΝΟΛΟ	837.089,21	975.370,46	837.089,21

	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	307.335.898,99	264.907.504,45	307.630.579,66

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

13. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
1.	Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.223.258,00	0,00	1.223.258,00
2.	Λοιπές προβλέψεις	137.752,56	0,00	137.752,56
		1.361.010,56	0,00	1.361.010,56

1. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.

2. Λοιπές προβλέψεις

• Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Το ποσό της πρόβλεψης βασίζεται σε εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί κατά την τρέχουσα χρήση. Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματισθεί κρίνεται επαρκές και δεν αναμένεται να προκύψουν επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν των ποσών που αναφέρονται την 31/12/2015.

• Ζημίες από συμβάσεις

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναφέρεται σε ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως απόρροια συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας με αντισυμβαλλόμενους της. Η πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος

Οι προβλέψεις αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.	Ομολογιακά Δάνεια	40.493.753,88	40.678.000,00	40.493.753,88
2.	Δάνεια Τραπεζών	36.131.715,49	41.932.362,83	36.131.715,49
3.	Φόροι Επομένων Χρήσεων	16.815.598,53	0,00	16.815.598,53
	ΣΥΝΟΛΟ	93.441.067,90	82.610.362,83	93.441.067,90

1. Ομολογιακά δάνεια

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται ομολογιακά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις πιο κάτω τράπεζες:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
45.00.00.00.00	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΕ	36.120.000,00	36.120.000,00	36.120.000,00
45.00.00.00.01	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ EUROBANK	3.010.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00
45.00.00.00.02	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ALPHA BANK	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00
45.00.00.00.27	ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	244.453,88	0,00	244.453,88
45.00.00.00.28	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	-428.700,00	0,00	-428.700,00

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

	ΣΥΝΟΛΟ	40.493.753,88	40.678.000,00	40.493.753,88
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------

2. Δάνεια τραπεζών:

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις πιο κάτω τράπεζες:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
45.10.47.00.00	ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.COMMERZBANK	37.361.429,31	37.361.429,31	37.361.429,31
45.10.47.00.01	ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.SMS (Fees Euler Hermes)	3.303.561,44	3.303.561,44	3.303.561,44
45.10.47.00.02	ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.COMMERZBANK (Prepaid Expenses)	-5.910.973,66	-5.910.973,66	-5.910.973,66
45.10.47.00.03	ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK	1.377.698,40	1.377.698,40	1.377.698,40
45.10.47.00.0-	ΦΔ-ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK	0,00	5.800.647,34	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	36.131.715,49	41.932.362,83	36.131.715,49

Τα μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια και δάνεια τραπεζών αποτιμούνται στην λογιστική αξία ΔΧΠΑ.

3. Φόροι επόμενων χρήσεων

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που αναμένεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές και πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους € 2.164.258 σε σχέση με αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές ύψους € 7.462.960 οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με μελλοντικά φορολογικά κέρδη. Οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία λήγουν το 2019.

Στοιχεία λογαριασμών ισολογισμού και οι διαφορές, μεταξύ εύλογων αξιών ΔΧΠΑ και της αντίστοιχης φορολογικής επί των οποίων υπολογίστηκε η αναβαλλόμενη φορολογία παραθέτονται στον πιο κάτω πίνακα :

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

Α/Α	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ	ΠΟΣΑ		ΔΙΑΦΟΡΑ (1)-(2)
		ΔΧΠΑ (1)	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (2)	
1.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ			
1.1.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, Αναπόσβεστη εύλογη αξία μηχανημάτων – εγκαταστάσεων	183.509.533,68	-131.819.919,85	51.689.613,83
1.2.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0	1.828.348,91	1.828.348,91
1.3.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	-975.370,46	1.227.493,53	252.123,07
1.4.	Παράγωγα	0,00	121.499,35	121.499,35
1.5.	Απαιτήσεις	-245.997,73	245.997,73	-0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 1.			53.891.585,16
2.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΓΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2.1.	Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία	-1.223.258,00	0	-1.223.258,00
2.2.	Λοιπές προβλέψεις	0,00	14.669,44	14.669,44
2.3.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (εκτός τραπεζών)	95.006.073,87	-89.512.358,05	5.493.715,82
2.4.	Παράγωγα	-495.456,83	0,00	-495.456,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 2.			3.789.670,43
1.+2.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 1.+ 2.			57.681.255,59
	Συντελεστής φόρου εισοδήματος	0,29		
	Αναβαλλόμενη φορολογία	0,29		16.727.564,12

II .Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1.	Προμηθευτές	27.059.188,37	27.059.188,37	27.059.188,37
3.	Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.100.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00
4.	Προκαταβολές πελατών	551.752,49	551.752,49	551.752,49
5.	Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	535.194,58	535.194,58	535.194,58
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	707.907,51	707.907,51	707.907,51
7.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.886.888,68	12.395.711,04	12.886.888,68
8.	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.939,70	75.939,70	75.939,70
10.	Μερίσματα Πληρωτέα	1.671,04	1.671,04	1.671,04
11.	Πιστωτές διάφοροι	548.978,31	548.978,31	548.978,31
	Παράγωγα	495.456,83	0,00	495.456,83
		88.962.977,51	87.976.343,04	88.962.977,51
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	182.404.045,41	170.586.705,87	182.404.045,41

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

1. Προμηθευτές

Ο λογαριασμός προμηθευτές περιλαμβάνει υποχρεώσεις από αγορές αποθεμάτων και παροχή υπηρεσιών που αφορούν στον εισφερόμενο βιομηχανικό κλάδο. Ανάλυση ανά προμηθευτή παρέχεται στο Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού. Αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία

3 . Τράπεζες /σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Οι λογαριασμοί Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνουν τα πιο κάτω αναλυτικά αναφερόμενα ποσά δανείων που έχουν χορηγηθεί από τις αντίστοιχες τράπεζες:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
52.01.00.00.00	ΕΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00
52.05.00.00.00	ALPHA BANK ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (703)	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
52.17.00.00.00	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
52.22.00.04.00	EUROBANK ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΡΑΧ. ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ EURO	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	46.100.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00

4. Προκαταβολές πελατών

Στον λογαριασμό Προκαταβολές πελατών περιλαμβάνονται ποσά που έχουν προκαταβληθεί έναντι αγορών από πελάτες του εισφερόμενου βιομηχανικού κλάδου, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά και το αναλυτικό ισοζύγιο λογαριασμών.

5. Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη

Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από φόρους και τέλη που αφορούν στη λειτουργία του εισφερόμενου Βιομηχανικού κλάδου. Αποτιμούνται στην εύλογη αξία και αναλύονται ως εξής:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡ/ΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
54.03.00.00.00	ΦΜΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	224.455,41	224.455,41	224.455,41
54.03.00.00.01	ΦΜΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ	57.553,96	57.553,96	57.553,96
54.03.01.00.00	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	27.141,49	27.141,49	27.141,49
54.03.01.00.01	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ	6.849,18	6.849,18	6.849,18
54.03.91.00.00	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΑΜ.ΠΑΓ.ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ	1.407,72	1.407,72	1.407,72
54.04.00.00.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20%	7.409,48	7.409,48	7.409,48
54.04.02.00.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3,6%	23,53	23,53	23,53
54.04.99.00.00	ΦΟΡΟΣ Μ.Υ. ΠΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ	8.292,04	8.292,04	8.292,04
54.09.01.00.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.-ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.& ΝΟΜ.ΕΚΠΡ/ΠΩΝ	3.391,34	3.391,34	3.391,34
54.09.02.00.00	ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.-Γ.ΔΙΕΥΘ.& ΝΟΜ.ΕΚΠΡ.	209,18	209,18	209,18
54.09.03.04.00	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	190.070,71	190.070,71	190.070,71
54.09.04.01.00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44,78	44,78	44,78
54.09.05.00.00	ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΕΙΣΟΔ.ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	1.777,82	1.777,82	1.777,82
54.09.11.00.00	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡ.29 Ν.3986/2011-ΜΕΛΗ Δ.Σ.	226,46	226,46	226,46
54.09.12.00.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	6.341,48	6.341,48	6.341,48
	ΣΥΝΟΛΟ	535.194,58	535.194,58	535.194,58

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς που αφορούν στη λειτουργία του εισφερόμενου Βιομηχανικού κλάδου. Αποτιμούνται στην εύλογη αξία και αναλύονται ως εξής

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡ/ΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
55.00.00.00.00	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	600.100,08	600.100,08	600.100,08
55.01.00.00.00	ΤΣΜΕΔΕ	76.149,64	76.149,64	76.149,74
55.01.00.00.01	ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	640,26	640,26	640,26
55.02.00.00.00	ΤΑ.Π.Ι.Τ.-ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ.Π.Ε.Μ.	34.326,92	34.326,92	34.326,92
55.02.00.00.03	ΚΥΤ	15.969,72	15.969,72	15.969,72
55.02.00.00.09	ΤΑΠΕΜ (ΤΡΕΧΟΝΤΑ)	-19.284,94	-19.284,94	-19.284,94
55.04.00.00.00	Εθνική Ασφαλιστική (Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα)	5,83	5,83	5,83
	ΣΥΝΟΛΟ	707.907,51	707.907,51	707.907,51

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
λ53.17.03.00.99	ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΔΑΝ.COMMERZBANK	5.389.302,40	5.389.302,40	5.389.302,40
53.17.03.01.00	ΦΔ-ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK	0,00	-491.177,64	0,00
53.17.03.01.01	ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.SMS (Fees Euler Hermes)	1.651.780,72	1.651.780,72	1.651.780,72
53.17.03.01.02	ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΔΑΝΕΙΟΥ COMMERZBANK	-683.143,69	-683.143,69	-683.143,69
53.17.03.01.03	ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	-93.050,75	-93.050,75	-93.050,75
53.17.07.00.00	ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ	6.622.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.886.888,68	12.395.711,04	12.886.888,68

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση αφορούν σε δόσεις των πιο πάνω αναλυτικά αναφερομένων ομολογιακών και μακροπροθέσμων δανείων οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός της επόμενης χρήσεως

8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Στον λογαριασμό υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες προέκυψαν από ενδοομιλικές συναλλαγές, αποτιμώνται στη εύλογη αξία.

10. Μερίσματα Πληρωτέα.

Οφειλόμενα μερίσματα , αποτιμούνται στην εύλογη αξία

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

11. Πιστωτές διάφοροι

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά σε υποχρεώσεις της εταιρείας προς:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
33.00.00.00.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.114.153,14	6.114.153,14	6.114.153,14
33.00.01.00.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ	-3.579.515,06	-3.579.515,06	-3.579.515,06
33.00.02.00.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	-2.707.312,08	-2.707.312,08	-2.707.312,08
35.00.00.00.00	ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΛΟΓ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	-271.203,07	-271.203,07	-271.203,07
53.00.90.00.00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΜΟΙΒ/ΝΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	-88.088,43	-88.088,43	-88.088,43
53.98.00.00.60	ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	0,00	0,00	0,00
53.98.00.01.00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-17.012,81	-17.012,81	-17.012,81
	ΣΥΝΟΛΟ	-548.978,31	-548.978,31	-548.978,31

Αποτιμούνται στην εύλογη αξία

12. Παράγωγα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ
		ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Παράγωγα

495.456,83

00

495.456,83

Αποτιμώνται στην εύλογη αξία

15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.265.176,39	1.265.176,39	1.265.176,39
	ΣΥΝΟΛΟ	1.265.176,39	1.265.176,39	1.265.176,39

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται δεδουλευμένες δαπάνες που αφορούν την χρήση που έληξε στις 31/12/2015 και όπως προκύπτει από τα αναλυτικά καθολικά ,αποτιμούνται στην εύλογη αξία.

	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	185.030.232,36	171.851.882,26	185.030.232,36

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

16. ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 31/12/2015				
A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
3.	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,02	4.386.609,22	0,02
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	12.433.009,86	8.381.214,78	12.433.009,86
3.	Κτίρια και Τεχνικά Έργα	28.974.408,22	25.327.699,34	28.974.408,22
4.	Μηχανήματα-Τεχνικές Εγ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	128.000.373,12	79.178.912,77	128.000.373,12
5.	Μεταφορικά Μέσα	106.219,01	373.371,31	410.036,44
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	500.609,32	715.219,69	500.609,32
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.494.914,13	13.456.892,74	13.494.914,13
		183.509.533,66	127.433.310,63	183.813.351,09
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1.	Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.712.571,82	3.487.260,48	1.712.571,82
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.709.150,25	1.106.126,25	4.709.150,25
`	Αποθέματα			
1.	Εμπορεύματα	374.690,40	374.690,40	374.690,40
2.	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	39.182.627,13	39.182.627,13	39.182.627,13
4.	Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά			
	Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας	30.009.735,36	30.009.735,36	30.009.735,36
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	338.798,18	338.798,18	338.798,18
6.	Απομείωση αξίας αποθεμάτων	-3.358.162,54	-3.358.162,54	-3.358.162,54
		66.547.688,53	66.547.688,53	66.547.688,53
	Απαιτήσεις			
1.	Πελάτες	44.242.084,48	44.242.084,48	44.242.084,48
	Μείον: Προβλέψεις	-11.626.594,83	-245.997,73	-11.626.594,83
3α.	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5.	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	1.069.525,53	1.069.525,53	1.069.525,53
11.α	Απαίτηση από Φόρο Εισοδήματος	1.566.683,76	1.566.683,76	1.566.683,76
11.β	Μισθωμένα κτίρια	90.682,35	90.682,35	90.682,35
11.γ	Παράγωγα	121.499,35		121.499,35
11.	Χρεώστες διάφοροι	10.687.505,65	11.173.048,41	10.687.505,65
12.	Λ/σμοι Δ/σεως προκ/λών και πιστώσεων	784.230,37		784.230,37
		46.935.616,65	57.896.026,80	46.935.616,65
	Χρεόγραφα			
1.	Μετοχές	9.136,76	0,00	9.136,76
	Διαθέσιμα			
1.	Ταμείο	46.152,75	46.152,75	46.152,75
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.028.959,34	3.028.959,34	3.028.959,34
		3.075.112,09	3.075.112,09	3.075.112,09
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	837.089,21	975.370,46	837.089,21
		837.089,21	975.370,46	837.089,21

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	307.335.898,99	264.907.504,45	307.639.716,42
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ			
1.	Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.223.258,00	0,00	1.223.258,00
2.	Λοιπές προβλέψεις	137.752,56	0,00	137.752,56
		1.361.010,56	0,00	1.361.010,56
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.	Ομολογιακά Δάνεια	40.493.753,88	40.678.000,00	40.493.753,88
2.	Δάνεια Τραπεζών	36.131.715,49	41.932.362,83	36.131.715,49
8A	Φόροι Επομένων Χρήσεων	16.815.598,53	0,00	16.815.598,53
		93.441.067,90	82.610.362,83	93.441.067,90
	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1.	Προμηθευτές	27.059.188,37	27.059.188,37	27.059.188,37
3.	Τράπεζες /λσμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.100.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00
4.	Προκαταβολές πελατών	551.752,49	551.752,49	551.752,49
5.	Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη	535.194,58	535.194,58	535.194,58
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	707.907,51	707.907,51	707.907,51
7.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.886.888,68	12.395.711,04	12.886.888,68
8.	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.939,70	75.939,70	75.939,70
10.	Μερίσματα Πληρωτέα	1.671,04	1.671,04	1.671,04
11.	Πιστωτές διάφοροι	548.978,31	548.978,31	548.978,31
	Παράγωγα	495.456,83	0,00	495.456,83
		88.962.977,51	87.976.343,04	88.962.977,51
	Σύνολο υποχρεώσεων (I+II)	182.404.045,41	170.586.705,87	182.404.045,41
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.265.176,39	1.265.176,39	1.265.176,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	185.030.232,36	171.851.882,26	185.030.232,36

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

		ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	307.335.898,99	264.907.504,45	307.639.716,42
ΜΕΙΟΝ:	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	185.030.232,36	171.851.882,26	185.030.232,36
	ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ	122.305.666,63	93.055.622,19	122.609.484,06
	<u>ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	78.247.701,00	78.247.701,00	78.247.701,00
	III. Αποθεματικά κεφάλαια	18.986.281,36	22.490.897,42	18.986.281,36
	IV. Αποτελέσματα εις νέον ΣΥΝΟΛΟ	25.071.684,28	-36.596.028,55	25.375.501,71
	ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ		28.912.952,08	
	ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015		-7.683.076,47	
	Διαφορά στρογγυλοποίησης εισφερόμενου κεφαλαίου		100,25	
	ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ	122.305.666,63	93.055.622,19	122.609.484,06

III. Αποθεματικά κεφάλαια

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν κυρίως σε αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από την εισφέρουσα Εταιρεία, όπως προκύπτουν από τα αναλυτικά καθολικά κατά αναπτυξιακό νόμο, αναλύονται ως εξής:

Λ/ΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΔΧΠΑ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
41.06.00.00.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠ.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜ.	0,00	2.529.603,00	0,00
41.08.00.04.00	ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ-ΚΟ Α.Ν. 147-67 ΕΠΕΝ	19.594,78	19.594,78	19.594,78
41.08.00.05.00	ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘ-ΚΟ Α.Ν.147-67 ΚΙΝΗΣ	26.908,97	26.908,97	26.908,97
41.08.00.06.00	ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.Ν.Δ.1078/71 ΠΑΓΙΩΝ	387.224,13	387.224,13	387.224,13
41.08.00.07.00	ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.Ν.Δ.1078/71 ΚΕΦΑΛ.ΚΙΝΗΣΕΩΣ	43.024,79	43.024,79	43.024,79
41.08.00.08.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓ.ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν.Δ.849	68.364,77	68.364,77	68.364,77
41.08.00.09.00	ΑΠΟΘ-ΚΟ ΑΡΘΡ.6 Ν.Δ. 1078-71	7.627,91	7.627,91	7.627,91
41.08.00.09.10	ΑΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν.1116-81 ΕΠΕ	2.176,83	2.176,83	2.176,83
41.08.00.10.00	ΑΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν.1116-81 ΕΠΕ	31.834,89	31.834,89	31.834,89
41.08.00.11.00	ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1262/82 ΕΠΕ	204.839,98	204.839,98	204.839,98
41.08.00.12.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ-ΚΟ ΤΗΣ Ε 2665-	293.470,29	293.470,29	293.470,29
41.08.00.13.00	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘ-ΚΟ Ν. 1828-89	1.804.431,40	1.804.431,40	1.804.431,40
41.08.00.14.00	ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜ.Ν.1892/90 ΑΡΘΡΟ 12	2.582.538,52	2.582.538,52	2.582.538,52
41.08.00.15.00	ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.2601/98	2.266.505,53	2.266.505,53	2.266.505,53
41.08.00.17.00	ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.2238/1994 Αρθ.103 παρ.1 ια	10.390.058,72	705.000,00	10.390.058,72
41.08.00.17.00	ΑΦΟΡΟΛΟΓ ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.2238/1994 Αρθ.103 παρ.1 ια	0,00	10.390.058,72	0,00
41.14.00.00.00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	-270.013,06	270.013,06	-270.013,06
41.14.00.00.0-	ΦΔ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	0,00	-270.013,06	0,00
41.91.00.00.00	ΑΠΟΘΕΜ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΚΑΤ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ	1.127.692,91	1.127.692,91	1.127.692,91
	ΣΥΝΟΛΟ,	18.986.281,36	22.490.897,42	18.986.281,36

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015.

Σύμφωνα με την παρ 6. Του άρθρου 52 του ν.4172/2013, η λήπτρια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει τις ζημίες της εισφέρουσας εταιρείας που σχετίζονται με τον κλάδο ή τους κλάδους δραστηριότητας που μεταβιβάζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την εισφέρουσα εταιρεία, εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Στα πλαίσια εφαρμογής της αναφερόμενης διάταξης μεταφέρονται στην απορροφούσα Εταιρεία οι εκπιπτόμενες φορολογικά ζημίες κατά την αναλογία που αφορούν στον εισφερόμενο Βιομηχανικό κλάδο. Αναλύονται ως εξής:

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ 31/12/2015

Φορολογική Ζημία χρήσης 1/1-31/12/2013	-3.784.162,60
Φορολογική Ζημία χρήσης 1/1-31/12/2014	-8.983.020,50
Σύνολο μεταφερόμενης Φορολογικής Ζημίας 31/12/2015	<u>-12.767.183,10</u>
Φορολογητέο κέρδος χρήσης 1/1-31/12/2015	5.084.106,63
Ζημία μεταφερόμενη προς συμψηφισμό 31/12/2015	<u>-7.683.076,47</u>

17. Στοιχεία μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος

Ο αποσχιζόμενος κλάδος θα εισφερθεί στην υφιστάμενη εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε., Επενδυτικές, Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Ε.ΒΙ.ΚΕ ΑΕ»,. Το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της καθαρής εισφερόμενης περιουσίας του κλάδου που ανέρχεται σε ευρώ 78.247.701 με την έκδοση μετοχών 26.705.700 ονομαστικής αξίας των 2,93 ευρώ εκάστης.

Βάσει των ανωτέρω πιστοποιούμε ότι οι αξίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι του εισφερόμενου κλάδου.

Μεταμόρφωση Αττικής 28/4/2016

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ:

ΨΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΜΣΟΕΛ 12651

ΧΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜΣΟΕΛ18391

Έκθεση διαπιστώσεως της αξίας των περιουσιακών Στοιχείων του εισφερόμενου Βιομηχανικού Κλάδου κατασκευής σωλήνων και κοίλων δοκών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΛΧΠ		ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ		ΔΛΧΠ	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		
I. Ασύμμετρες ακινήτοιχοι					I. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	374.243,50	-374.243,48	26.204.758,75	-21.818.149,53	103.319.385,27	78.247.801,25
	374.243,50	-374.243,48	26.204.758,75	-21.818.149,53		
Αναποσβεστο υπόλοιπο		0,02		4.386.609,22		
II. Ενομήτρες ακινήτοιχοι					IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	12.433.009,86		8.381.214,78		1. Τακτικά αποθεματικά	0,00
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	53.365.710,91	-24.391.302,69	56.491.866,10	-31.164.166,76	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγχειρίσεις και					Αποθεματικό από εύλογη αξία	
Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	223.872.086,76	-95.871.713,64	199.500.850,66	-120.321.937,89	4. παραγώνων	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	1.834.654,50	-1.728.435,49	1.761.244,00	-1.387.872,69	4. Εκτακτα αποθεματικά	0
6. Εππλκα & λοιπά εξοπλισμός	3.418.937,85	-2.918.328,53	3.616.193,42	-2.900.973,73	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών διατάξε	19.256.294,42
7. Ακινήτοιχοι υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.494.914,13		13.456.892,74		18.986.281,36	22.490.897,42
	308.419.314,01	-124.909.780,35	283.208.261,70	-155.774.951,07		
Αναποσβεστο υπόλοιπο		183.509.533,66		127.433.310,63	V. Αποτελέσματα εις Νέον	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00
1. Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	1.712.571,82		3.487.260,48		Μη εκπιπτόμενες φορολογικά ζημιές	-7.683.076,47
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		0,00			-7.683.076,47
Μείον Υποτίμηση	0,00		0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	4.709.150,25	6.421.722,07	1.106.126,25	4.593.386,73		
Σύνολο (ΓIII)		0,00		0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	122.305.666,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)		189.931.255,75		136.413.306,58		93.055.622,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
I. Αποθέματα					1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.223.258,00
1. Εμπορεύματα	374.690,40		374.690,40		2. Λοιπές προβλέψεις	137.752,56
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	39.182.627,13		39.182.627,13			1.361.010,56
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα Υλικά						
Αναλωτικά & Είδη Συσκευασίας	30.009.735,36		30.009.735,36			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	338.798,18		338.798,18			
6. Απομείωση αξίας αποθεμάτων	-3.358.162,54	66.547.688,53	-3.358.162,54	66.547.688,53		
II. Απαιτήσεις					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες	44.242.084,48		44.242.084,48		II. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Μείον: Προβλέψεις	-11.626.594,83		-245.997,73		Ομολογιακά	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)	37.000,00		37.000,00		1. Δάνεια	40.493.753,88
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	-37.000,00		-37.000,00		2. Δάνεια Τραπεζών	36.131.715,49
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	1.069.525,53		1.069.525,53		8α. Φόροι Επομένων Χρήσεων	16.815.598,53
11.α Απαιτήρηση από Φόρο Εισοδήματος	1.566.683,76		1.566.683,76		93.441.067,90	82.610.362,83
11.β Μισθωμένα κτίρια	90.682,35		90.682,35			
11.γ Παράγωγα	121.499,35				II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
10. Επικυρώσεις επίδοκιο πελάτες και χρεώστες	0,00		0,00		1. Προμηθευτές	27.059.188,37
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00		4. Προκαταβολές πελατών	551.752,49
11. Χρεώστες διάφοροι	10.687.505,65		11.173.048,41		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	535.194,58
11α Προκαταβολές προμηθευτών (εκτός παγίων και αποθεμάτων)	0,00		0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	707.907,51
12. Λοιποί Δείσσεις προκ/ών και πιστώσεων	784.230,37	46.935.616,65	0,00	57.896.026,80	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	12.886.888,68
III. Χρέη γραφεία					Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.939,70
1. Μετοχές	9.136,76	9.136,76			10. Μερίσματα Πληρωτέα	1.671,04
IV. Διαθέσιμα					11. Πιστώτες διάφοροι	548.978,31
1. Ταμείο	46.152,75		46.152,75		11.α Παράγωγα	495.456,83
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.028.959,34	3.075.112,09	3.028.959,34	3.075.112,09	Υποχρεώσεις από εκχώρηση με σύμβαση factoring	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)		116.567.554,03		127.518.827,41	88.962.977,51	87.976.343,04
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	182.404.045,41
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	837.089,21		975.370,46			170.586.705,87
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	837.089,21	0,00	975.370,46	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	307.335.898,99		264.907.504,45		1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
					2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	1.265.176,39
					3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	0,00
					1.265.176,39	1.265.176,39
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	307.335.898,99
						264.907.504,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 115550

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Κ 221209

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 666035

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 035130

ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 589945
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0018936